



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ANEXO II - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data

Ilmo. (a) Sr. (a)

Pregoeiro e equipe

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.06.14.01 SRP/PREFEITURA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.**

**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores;

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social / CNPJ:

Endereço:

2. Proposta de Preços;

Valor total da proposta: R\$. (.....).

3. Prazo de validade da proposta:

4. Condições de pagamento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



| LOTE I ARES-CONDICIONADOS                      |  |      |       |          |           |
|--|--|------|-------|----------|-----------|
| ITEM   | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT | VR UNIT. | VR. TOTAL |
| 1  | AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS COM VISUAL DISCRETO E SIMPLES, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. (OBS: COM INSTALAÇÃO).   | UND  | 41    | R\$      | R\$       |
| 2  | AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS COM VISUAL DISCRETO E SIMPLES, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. (OBS: COM INSTALAÇÃO).  | UND  | 84    | R\$      | R\$       |
| 3  | AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS COM VISUAL DISCRETO E SIMPLES, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, CONSUMO (W)1753, VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H)850 GÁS REFRIGERANTE R-410A, UNIDADE INTERNA (LXAXP)(MM)1000X219X326, PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG)13,0 / 36,3. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. (OBS: COM INSTALAÇÃO).  | UND  | 43    | R\$      | R\$       |
| 4  | AR-CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS COM VISUAL DISCRETO E SIMPLES, SEU FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ELIMINA ODORES E CAPTURA POEIRA, FUNGOS, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, CONSUMO (W)2883, CICLO FRIO, VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H)1200, GÁS REFRIGERANTE R22, UNIDADE INTERNA (LXAXP)(MM)1250X325X255, PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG)18,0 / 36,3. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. (OBS: COM INSTALAÇÃO). | UND  | 16    | R\$      | R\$       |
| 5  | AR-CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS COM VISUAL DISCRETO E SIMPLES, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. (OBS: COM INSTALAÇÃO).  | UND  | 6     | R\$      | R\$       |
| LOTE II PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES |  |      |       |          |           |
| 1  | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3-7100, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, PLACA MÃE S/V/R PROJETADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; GRAVADOR DE CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1, PLACA DE SOM PROFISSIONAL DEDICADA; GABINETE TOOLLESS REVERSIVEL; E COM SISTEMA OPERACIONAL W10 PROFESSIONAL MONITOR DE 18" LED.   | UND  | 91    | R\$      | R\$       |
| 2  | COMPUTADOR I5 5200U, 6GB, DDR4, HD 500GB, DVD/RW, HDMI, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO ELETRONICA, HD GRAPHICS 5500. SISTEMA OPERACIONAL W10 PROFESSIONAL.   | UND  | 42    | R\$      | R\$       |
| 3  | DUPLICADOR DIGITAL, MÍNIMO DE 120 PPM, DIGITALIZAÇÃO EM ATÉ FORMATO A3.  | UND  | 1     | R\$      | R\$       |
| 4  | DUPLICADOR DIGITAL, MÍNIMO DE 90 PPM, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO A4.   | UND  | 6     | R\$      | R\$       |
| 5  | ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR DIGITAL 1000VA/1000W.  | UND  | 57    | R\$      | R\$       |
| 6  | FRAGMENTADORA CORTE EM TIRAS DE 6MM. 8 FOLHAS+CARTAO+CD C/ CESTO DE 12 LTS - 220V.   | UND  | 11    | R\$      | R\$       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |     |     |     |
|----|--|-----|-----|-----|-----|
| 7  | HD EXTERNO 1TB USB 3.0 TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDA COM CONECTIVIDADE USB 3.0.  | UND | 56  | R\$ | R\$ |
| 8  | IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA COM SCANNER.  | UND | 58  | R\$ | R\$ |
| 9  | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA LCD 1,44" WI-FI USB 2.0,  | UND | 7   | R\$ | R\$ |
| 10 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COM WIRELESS, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE:   | UND | 59  | R\$ | R\$ |
| 11 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS; IMPRESSÃO A LASER DE ATÉ 2400 X 600 DPI, COM CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, REDE ETHERNET E WIRELESS.  | UND | 40  | R\$ | R\$ |
| 12 | MÓDULO ISOLADOR 500 VA   | UND | 103 | R\$ | R\$ |
| 13 | MONITOR DE LED 18"   | UND | 96  | R\$ | R\$ |
| 14 | NOBREAK SMS 1000VA BIVOLT 5 TOMADAS  | UND | 28  | R\$ | R\$ |
| 15 | NOBREAK SMS 1500VA BIVOLT 5 TOMADAS  | UND | 59  | R\$ | R\$ |
| 16 | NOBREAK SMS 700VA BIVOLT 5 TOMADAS   | UND | 25  | R\$ | R\$ |
| 17 | NOTEBOOK INTEL CORE I3 6006U, 14" 4GB, HD 1TB, GRAVADOR DE CD/DVD E COM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO.   | UND | 77  | R\$ | R\$ |
| 18 | PROJETOR MULTIMÍDIA. BRILHO/LÚMENS: BRILHO EM CORES: 2000 LUMENS / BRILHO EM BRANCO: 2000 LUMENS. RESOLUÇÃO NAT. RESOLUÇÃO NAT. CONTRASTE: 2000:1. NÍVEL DE RUÍDO: 32DB. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: AUTOMÁTICA VERTICAL +/- 30 GRAUS. CONJUNTO DE CONTROLE DE CÓDIGOS: TECNOLOGIA 3LCD. MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL E REVERSA. LENTES: F: 1.44 - 16.6MM. LÂMPADA: 200W UHE E-TORL, 4000H (BAIXA LUMINOSIDADE) 3000H (ALTA LUMINOSIDADE). TV COMPATÍVEL: NTSC: 560 LINHAS/PAL: 560 LINHAS/. SINAL DE ENTRADA/NTSC/NTSC4. 43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM/480I, 480P, HDTV: 720P, 1080I. REPRODUÇÃO DE CORES: 24 BIT, 16.7 MILHÕES DE CORES. CARTÃO DE SOM: 2 ALTO- FALANTES 10W STEREO. DTS DIGITAL SORROUND& DOLBY DIGITAL. DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 30" A 300" A UMA DISTANCIA DE 89CM - 9.1 MTS. RESOLUÇÃO NATIVA: 960 X 540 (540P). CONTROLE REMOTO. FUNÇÕES DE SELEÇÃO DE FONTES. MUDAR TAMANHO DA TELA. MODO DE COR, VOLUME, E-ZOOM, A / V MUTE, FREEZE, MENU, ROLAGEM DE PÁGINA, AJUDA, AUTO, FUNÇÕES ID. CONECTIVIDADE: VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, ENTRADA DE MICROFONE, STEREO (MINI JACK) X 3, HDMI, VIDEO COMPOSTO (1 BNC), USB TIPO B. REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V, +-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ. ITENS INCLUSOS: VÍDEO PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CABO DE COMPUTADOR VGA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS AA X2, MALETA SOFT, CD-ROM, FOLHA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, MANUAL DO USUÁRIO. DIMENSÕES/ PESO: | UND | 30  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    | L:33,5 X P:23,9 X A:12,7CM. 4,2KG.  |     |    |     |     |
|----|---|-----|----|-----|-----|
| 19 | ROTEADOR WIRELESS N, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 300 MBPS.  | UND | 73 | R\$ | R\$ |
| 20 | SCANNER DE MESA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO, E PODE SER REALIZADA FRENTE E VERSO E COM MÚLTIPLAS PÁGINAS COM TAMANHO A4 OU CARTA. PARA A DIGITALIZAÇÃO SIMPLES, O PAPEL SUPORTADO É ATÉ O OFÍCIO. DIGITALIZA IMAGENS COLORIDAS DE TAMANHO 10X15CM PARA WORD EM MENOS DE 24 SEGUNDOS, PARA DIGITALIZAR FOTOS POR E-MAIL A VELOCIDADE É DE ATÉ 18 SEGUNDOS. É O SCANNER MAIS RÁPIDO DA CATEGORIA. A CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS É DE ATÉ 50 FOLHAS, ALÉM DE SUPORTAR DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPÉIS, E AINDA CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM: 100 - 240V  | UND | 3  | R\$ | R\$ |
| 21 | SCANNER HORIZONTAL FOTOGRAFICO TIPO DE SCANNER:<br>HORIZONTAL<br>-ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES: TMA DE MESA COMPLETO COM MODELOS DIGITALIZE 16 SLIDES DE 35 MM; 30 NEGATIVOS DE 35 MM; 2 FILMES DE FORMATO MÉDIO; FILME DE 10 X 12,7 CM (4 X 5 POL.)<br>- VELOCIDADE DE VISUALIZAÇÃO: ATÉ 8,5 SEGUNDOS<br>- VELOCIDADE DE EXECUÇÃO: CONVERSÃO DE FOTO COLORIDA DE 10 X 15 CM (4 X 6 POL.) EM ARQUIVO (200 DPI, 24 BITS, TIFF): CERCA DE 11 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE VÁRIAS IMAGENS, CERCA DE 30S PARA DIGITALIZAÇÃO DE UMA IMAGEM; CONVERSÃO DE SLIDES DE 35 MM EM ARQUIVO (300 DPI, 24 BITS, TIFF): CERCA DE 11 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE VÁRIAS IMAGENS, CERCA DE 32 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE UMA IMAGEM; CONVERSÃO DE NEGATIVOS DE 35 MM EM ARQUIVO (300 DPI, 24 BITS, TIFF): CERCA DE 14 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE VÁRIAS IMAGENS, CERCA DE 45 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE UMA IMAGEM DIGITALIZAÇÃO COM OCR DE PÁGINA DE TEXTO EM TAMANHO A4 PARA MICROSOFT WORD: CERCA DE 25 S PARA DIGITALIZAÇÃO DE UMA IMAGEM; CONVERSÃO DE FOTO COLORIDA DE 10 X 15 CM (4 X 6 POL.) PARA COMPARTILHAMENTO / E-MAIL (150 DPI, 24 BITS): CERCA DE 28 S PARA DIGITALIZAÇÃO. GARANTIA 12 MESES. | UND | 3  | R\$ | R\$ |
| 22 | SERVIDOR INTEL@XEON E3 1220 V6 MEMÓRIA 8GB, DDR4, HD 1TB, FONTE ATX 500 DE POTENCIA REAL 80 PLUS; COM WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD.  | UND | 8  | R\$ | R\$ |
| 23 | SWITH 8 PORTAS 10/100   | UND | 53 | R\$ | R\$ |
| 24 | TELA PROJETOR. TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL FORMATO CINEMA 16:9 133" (2.95 X 1.65MT). GARANTIA DE 12 MESES.   | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 25 | WEBCAM- VIDEO CHAMADA RESOLUÇÃO EM HD (1280 X 720 PIXELS); CAPTURA DE VÍDEO: ATÉ 1280 X 720 PIXELS ; FOTOS: ATÉ 3,0MEGAPIXELS (COM OTIMIZAÇÃO   | UND | 4  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|  |   |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
|  | DO SOFTWARE); MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES LCD OU CRT COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  |     |     |     |     |
| <b>LOTE III EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES</b> |   |     |     |     |     |
| 1  | ARMÁRIO COM 6 PORTAS AÇO PARA VESTUÁRIO DE BANHEIRO: QUANTIDADE DE PORTAS: 6, COR: CINZA PADRÃO, CHAPA: 26 / 0,45MM, MEDIDA DAS PORTAS/VÃOS: 092 ALT X 027 LARG SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO QUANTIDADE DE CABIDES POR PORTA: 2 PINTURA: EPÓXI PÓ ALTURA: 198CM LARGURA: 095CM PROFUNDIDADE: 39,5CM PESO: 40KG. ESPECIFICAÇÃO DE CHAPA E ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. GARANTIA: 6 MESES      | UND | 6   | R\$ | R\$ |
| 2  | ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM BANHOS QUÍMICOS FOSFATIZANTES, PINTADO EM EPÓXI COM ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO A BASE DE RESINA MELAMÍNICA COM SECAGEM EM ESTUFA NA COR CINZA. MED: 1.950 X 900 X 450MM.   | UND | 114 | R\$ | R\$ |
| 3  | ARMÁRIO DE COZINHA, MATERIAL MADEIRA COMPRIMENTO DO GABINETE DE COZINHA: 120 CM<br>COMPRIMENTO DO ARMÁRIO: 120 CM<br>QUANTIDADE DE PORTAS: 08<br>DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO:<br>ALTURA: 167 CM<br>LARGURA: 120 CM<br>PROFUNDIDADE: 36 CM<br>OBSERVAÇÕES:<br>- PRODUZIDA EM MDP;<br>- 08 PORTAS;<br>- 04 GAVETAS;<br>- PUXADORES CROMADOS;<br>- CORREDIÇAS METÁLICAS;<br>- PORTA COM VIDRO TEMPERADO;<br>- PINTURA COM ACABAMENTO MADEIRADO NA COR MONTANA;<br>- PINTURA COM ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO OU MARRON ACOMPANHADO COM 6 PÉS; | UND | 13  | R\$ | R\$ |
| 4  | ARMÁRIO DE AÇO AÉREO, COM 3 PORTAS BRANCO.  | UND | 14  | R\$ | R\$ |
| 5  | ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO SEM PORTAS COM 5 PRATELEIRAS FIXAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, BORDA COM PROTEÇÃO EM PERFIS DE PVC, ESTRUTURA COM   | UND | 38  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |     |     |     |
|----|--|-----|-----|-----|-----|
|    | SAPATASEMNYLON. MED: 1.83 X 0.71 X 0.30M.  |     |     |     |     |
| 6  | ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO, FECHADO, COM 2 PORTAS PUXADORES E CHAVES, 4 PRATELEIRAS FIXAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, BORDA COM PROTEÇÃO EM PERFIS DE PVC, ESTRUTURAS COM SAPATAS EM NYLON. MED: 1.60 X 0.80 X 0.40.  | UND | 51  | R\$ | R\$ |
| 7  | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUPENSAS COM CHAVE, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM BANHOS QUÍMICOS FOSFATIZANTES, PINTADO EM EPÓXI COM ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO A BASE DE RESINA MELAMÍNICA COM SECAGEM EM ESTUFA NA COR CINZA. MED: 1.330 X 670 X 460MM.  | UND | 57  | R\$ | R\$ |
| 8  | BIRÔ DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS, PUXADORES E CHAVE COM TRAVAS SIMULTÂNEAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM 15MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDA COM PROTEÇÃO EM PERFIS DE PVC ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADOS PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA A 180º COM SAPATAS EM NYLON. MED: 1.20 X 0.60 X 0.75M.                         | UND | 119 | R\$ | R\$ |
| 9  | CADEIRA MODELO EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO (T) REGULÁVEL. BASE GIRATÓRIA COM 05 HASTES EM AÇO, CADA HASTE COM UM RODÍZIO MULTI DIRECIONAL COM GUIA DUPLA EM PP, AJUSTE DE ALTURA A GÁS COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ANATÔMICA COBERTA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM TECIDO PP, JUNÇÃO ASSENTO/ENCOSTO POR AÇO MOLA, POSSUI UM PAR DE BRAÇO MODELO (T) REGULÁVEL COM APOIO BRAÇO EM PU. | UND | 40  | R\$ | R\$ |
| 10 | CADEIRA FIXA 4 PÉS ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO, DE CORPO ÚNICO, COM ESPALDAR MÉDIO. CONCHA COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TUBULAR, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ALTA RESISTÊNCIA. ESPUMA INJETADA SOBRE A ESTRUTURA (CHASSIS) COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA. CONCHA MONOBLOCO REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER. GARANTIA DE 6 MESES.                    | UND | 144 | R\$ | R\$ |
| 11 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL AUDITÓRIO/HOTELEIRO COM BRAÇO, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM TECIDO COM ESTRUTURA EM AÇO.  | UND | 10  | R\$ | R\$ |
| 12 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL AUDITÓRIO/HOTELEIRO, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM TECIDO COM ESTRUTURA EM AÇO.  | UND | 240 | R\$ | R\$ |
| 13 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EM TECIDO SEM BRAÇO, ALTURA REGULÁVEL E ENCOSTO EM COMPENSADO, MODELADO ANATOMICAMENTE COM ESPUMA INJETADA. ASSENTO E ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO, DE CORPO ÚNICO. ESTRUTURA DE   | UND | 115 | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |     |     |     |  |
|----|--|-----|-----|-----|-----|--|
|    | SUSTENTAÇÃO COM BASE GIRATÓRIA, MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PELO SISTEMA À GÁS PNEUMÁTICO; MOLA AMORTECEDORA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS AO SENTAR, A QUAL DEVE ATUAR MESMO NA REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA; CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 120 KG DE CARGA, SEM DEFORMAÇÃO; BASE GIRATÓRIA COM TUBO CENTRAL DE AÇO; PÉ COM CINCO HASTES EM AÇO REVESTIDAS COM CAPA DE NYLON OU POLIPROPILENO, OU EM NYLON NATURAL INJETADO (COM REFORÇOS ESTRUTURAIS); RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON NATURAL INJETADO, PARA PISO DURO COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360º GRAUS. GARANTIA DE 6 MESES. |     |     |     |     |  |
| 14 | CAMA SOLTEIRO TRELICHE. PRODUTO PRODUZIDO EM 100% MDF (MATÉRIA PRIMA ECOLOGICAMENTE REFLORESTADA) COM: 1 CABIDEIRO, 1 BAÚ e 1 GAVETÃO. PINTURA COM TECNOLOGIA ULTRAVIOLETA (UV) EM ALTO BRILHO; TAMPA SUPERIOR COM PISTÕES A GAZ; PORTA DO ARMARIO COM SISTEMA DE ABERTURA SEM PUXADOR (PUSH TO OPEN); CABIDEIRO EM ALUMINIO. Características: Tipo Treliche, Madeira 100% MDF, Tamanho colchão 88 x 188 cm (CxL); Dimensões:(CxAxL):253 cm x 157 cm x 98 cm.  | UND | 3   | R\$ | R\$ |  |
| 15 | CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO SEM ENCOSTO: 1 (UMA) MESA COM TAMPO MEDINDO 1,91 X 0,55 CM EM MDF 18 MM, REVESTIDO DE FÓRMICA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30 X 30 PINTADO EM PRETO. ALTURA TOITAL: 79 CM. 2(DOIS) BANCOS COM ASSENTO MEDINDO: 1,91 X 30 CM EM MDF 18 MM, ASSENTO REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30 X 30. ALTURA: 45 CM.  | UND | 20  | R\$ | R\$ |  |
| 16 | CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL SEM ENCOSTO: 1 (UMA) MESA COM TAMPO MEDINDO 1,80 X 0,55 CM EM MDF 18 MM, REVESTIDO DE FÓRMICA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30 X 30 PINTADO EM PRETO. ALTURA TOITAL: 55 CM. 2(DOIS) BANCOS COM ASSENTO MEDINDO: 1,80 X 30 CM EM MDF 18 MM, ASSENTO REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30 X 30. ALTURA : 35 CM.   | UND | 20  | R\$ | R\$ |  |
| 17 | ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL MODULAR COM 4 PRATELEIRAS DE MADEIRA AJUSTÁVEIS, APROXIMADAMENTE MED: 2,5 M X 1M X 60CM.   | UND | 39  | R\$ | R\$ |  |
| 18 | ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL MODULAR COM 5 PRATELEIRAS DE MADEIRA AJUSTÁVEIS, APROXIMADAMENTE MED: 2.5 M X 1M X 60CM.   | UND | 32  | R\$ | R\$ |  |
| 19 | ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 6 PRATELEIRAS APROXIMADAMENTE MED: 1.97A X 0.26 E X 0.90 L.   | UND | 159 | R\$ | R\$ |  |
| 20 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANTIESTÁTICO,ATIVADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS NA COR A  | UND | 97  | R\$ | R\$ |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|  |   |     |    |     |     |
|--|---|-----|----|-----|-----|
|  | DEFINIR, ASSENTO COM FRISOS HORIZONTAIS E LACUNAS PARA VENTILAÇÃO, FIXADOS A ESTRUTURA POR TRAVAMENTO E PARAFUSO DO TIPO AA MEDINDO 400 X 460MM. ENCOSTO COM FISOS HORIZONTAIS E LACUNAS PARA VENTILAÇÃO FIXADOS A ESTRUTURAS POR ENCAIXE RETANGULAR E TRAVAMENTO COM PINO E TAMPÃO DE POLIPROPILENO MEDIDNO 460 X 240 CM. ESTRUTURA EM AÇO PINTADOS DE PRETO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA À 180º COM SAPATAS EM NYLON ANTI DERRAPANTE. |     |    |     |     |
| 21   | Lousa digital interativa 65"  | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 22   | MESA COM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF MELAMINICO, COR A COMBINAR NO ATO DA COMPRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,20X0,60 MT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.  | UND | 33 | R\$ | R\$ |
| 23   | MESA DE MADEIRA GRANDE PARA REUNIÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 X 1,20 X 0,75, COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. EXTREMIDADES DO TAMPO ENVOLVIDAS POR ENCABEÇAMENTO EM PERFIL DE PVC. CALHA FRONTAL EM AÇO MEDINDO: 1260 X 200 X 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ESTRUTURADA POR 02 (DOIS) CAVALETES CENTRAIS EM AÇO TUBULAR ANTICORROSIVO. GARANTIA: 12 MESES.                  | UND | 14 | R\$ | R\$ |
| 24   | MESA DE MADEIRA REDONDA PARA REUNIÃO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM 15MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELANÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDA COM PROTEÇÃO EM PERFIS DE PVC, ESTRUTURA EM AÇO COM TRAVAMENTO ANTICORROSIVO PINTADOS PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA A 180º COM SAPATAS EM NYLON.MED: 1.10X 0.75M.  | UND | 43 | R\$ | R\$ |
| 25   | MESA P/ COMPUTADOR COM 2 GAVETAS CONFECCIONADO EM MDFMELAMINICO, COR A COMBINAR NO ATO DA COMPRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,00X0,60 MT, COM VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.   | UND | 54 | R\$ | R\$ |
| 26   | QUADRO BRANCO 120X200CM COM BORDAS DE ALUMÍNIO.   | UND | 30 | R\$ | R\$ |
| 27   | QUADRO BRANCO 300X120CM COM BORDAS DE ALUMÍNIO.   | UND | 30 | R\$ | R\$ |
| 28   | SOFÁ DE CANTO ESTOFADO, COM BRAÇO, TECIDO COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS CROMADOS, 5 LUGARES.   | UND | 3  | R\$ | R\$ |
| <b>LOTE IV ELETROELETRÔNICOS PERMANENTES</b> |   |     |    |     |     |
| 1  | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS FSK/DTMF; VIVA VOZ (HF) AJUSTÁVEL; MÚSICA DE ESPERA (HOLD); CHAVE DE BLOQUEIO DE TECLADO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM 5 NÍVEIS DE AJUSTE; FUNÇÃO REDISCAGEM LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA; CRONÔMETRO E RELÓGIO; TECLAS   | UND | 46 | R\$ | R\$ |





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |  |     |    |     |     |
|---|--|-----|----|-----|-----|
|   | DE FUNÇÕES REDISCAR, PAUSA E FLASH; TEMPO DE FLASH PROGRAMÁVEL: 100, 300, 600 E 1000 MS.; 2 NÍVEIS DE CAMPAINHA. MEMÓRIA/REGISTROS DE 100 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS RECEBIDAS E 30 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS EFETUADAS; IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES   |     |    |     |     |
| 2 | APARELHO TELEVISOR LED EM CORES, 19 POLEGADAS, COM CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM SUPORTE DE PAREDE P/TV E DVD E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.   | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 3 | APARELHO TELEVISOR LED EM CORES, 32 POLEGADAS, COM CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM SUPORTE DE PAREDE P/TV E DVD E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.   | UND | 49 | R\$ | R\$ |
| 4 | BALANÇA DIGITAL 40KG - CAPACIDADE MÁXIMA (KG): 9 TECLAS DE ACESSO RÁPIDO; MODELO; PESADORA; DIMENSÕES DO PRATO; 22X30CM; MEMORIAIS DE PREÇO; 100; DISPLAY CRISTAL QUATZO LÍQUIDO; BACK LIGHT ANTI-REFLEXO; COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA 100 HORAS; SAÍDA SERIAL; GABINETE EM AÇO INOX; DIVISÃO DE 5 G E 10 G; GABINETE E PRATO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE INMETRO; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.   | UND | 5  | R\$ | R\$ |
| 5 | BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL: ESTRUTURA: BALDE EM AÇO INOX E CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSTATIZADA; CAPACIDADE 12 LITROS; MOTOR ½ MOFÁSICO; 6 VARIAÇÕES DE VELOCIDADE; GRADE PROTETORA E BOTÕES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO; PROTEÇÃO MÓVEL; EM CHAPA DE AÇO CARBONO; TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOXIDÁVEL; INTERTRAVAMENTO; FUNCIONA ATRAVÉS DE DUAS CHAVES ELETROMECÂNICAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL, ATUANDO SIMULTANEAMENTE NA PROTEÇÃO MÓVEL; A FIM DE EVITAR FALHAS; VOLTAGEM 220V COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 7  | R\$ | R\$ |
| 6 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA, TIPO GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE MESA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1) TIPO MESA; 2) PARA USO COM GARRAFÃO DE 20 LITROS; 3) COM DOIS DISPOSITIVOS PARA SERVIREM, CADA UM, ÁGUA GELADA E NATURAL, EM FORMA DE TORNEIRAS.  | UND | 29 | R\$ | R\$ |
| 7 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; COM PÉ; ALTURA: 1,50; LARGURA: 1,18 ; P. 60 ; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO; OM REGULAGEM PARA TEMPERATURA DA ÁGUA; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; TENSÃO 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; QUALIDADE GARANTIDA PELO INMETRO   | UND | 2  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |    |     |     |
|----|--|-----|----|-----|-----|
| 8  | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX COM 4 TORNEIRAS DE AÇO INOX 430, TIPO ROSCA/COPO. CM MANGUEIRA EMBUTIDA PARA ESCOAMENTO 8DA ÁGUA, PÉS REGULÁVEL COM RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 400 L DE ÁGUA. - TODO EM AÇO INOX E APROVADO PELO INMETRO - TENSÃO /220V, - 1 TORNEIRA DE JARDIM E 1 TORNEIRA DE PRESSÃO.   | UND | 7  | R\$ | R\$ |
| 9  | BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 3 TORNEIRAS - 100L: GABINETE: EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA RESERVATÓRIO: FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. ISOLAMENTO: EPS. SERPENTINA: INTERNA, EM AÇO INOX 304. APARADOR/CUBA: EM AÇO INOX 430.TORNEIRAS: TIPO/MODELO "ROSCA". FILTRO: ACOMPANHA FILTRO PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA. COMPRESSOR: EMBRACO. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO). TEMPERATURA: CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127 V OU 220 V. DIMENSÕES: SEM EMBALAGEM: (A X L X C) 1,30M X 70CM X 70CM. COM EMBALAGEM: (A X L X C) 1,40M X 80CM X 85CM. PESO: 70KG.GARANTIA: 12 MESES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PÉS REGULÁVEIS EM INOX. FLEXÍVEL/MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO EMBUTIDA. PODE ATENDER, NO FLUXO, MÉDIA DE ATÉ 200 PESSOAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO | UND | 8  | R\$ | R\$ |
| 10 | BEBEDOURO TIPO COLUNA. ESPECIFICAÇÕES: COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA. VOLTAGEM 220V; PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS: NATURAL E GELADA; ALÇAS LATERAIS. ATENDIMENTO À NBR 13972; ATENDIMENTO À NBR 14136; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.  | UND | 59 | R\$ | R\$ |
| 11 | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA, COM DUPLA HIDRATAÇÃO, COM UMA TORNEIRA , COM UM REFIL FILTRO VELA, COR BRANCO, COM SUPORTE PARA PAREDE. BIVOLT. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES.  | UND | 37 | R\$ | R\$ |
| 12 | CAFEITEIRA, CAPACIDADE 15 CAFÉS, 550ML, JARRA FEITA DE AÇO, 220V, COR PRETO, GARANTIA 12 MESES.  | UND | 6  | R\$ | R\$ |
| 13 | CAIXA ACUSTICA ATIVA+PASSIVA SISTEN LINE ARRAY VERTICAL 900W /1800W PAR, POTENCIA DO AMPLIFICADOR :1800W(900+900), 1 ENTRADA DE LINHA,1 SAIDA DE LINHA,VOLTAGEM 110 OU 220V, CONTENDO 2 WOOFER 12", DRIVER 1" TITANIUM COM GUIA DE ONDAS , AMPLIFICADOR EMBUTIDO   | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 14 | CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA+PASSIVA GRAVES/SUBGRAVES (SUBWOOFER 18"), POTENCIA DO AMPLIFICADOR 1800W(900 CADA), RESPOSTA DE FREQUENCIA: 35HZ-150HZ, ENTRADA AUXILIAR,CROSSOVER VARIÁVEL, VOLTAGEM 110/220W, 1 SUBWOOFER 18"(OEM SLF), CONFECÇÃO EM MDF18", LARGURA 56CM,PROFUNDIDADE 66CM,SUPORTE PARA PEDESTAL BASE   | KIT | 1  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |     |    |     |     |
|----|---|-----|----|-----|-----|
| 15 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM NEO. U800 COM USB 100W RMS-HAYONIR DE POTENCIA - UTILIZAÇÃO: CAIXA ACÚSTICA COM AMPLICADORA PROFISSIONAL SUPER MULTIUSO P/ GUITARRA, VIOLÃO OU CAVAQUINHO, TECLADOS, AUXILIARES (CDMD . TAPE-DECK, VIDEOKÊ, SAIDA DE LINHA DE ÁUDIO, DE COMPUTADOR,ETC) GARANTIA MINIMA; 1 UM ANO.  | UND | 16 | R\$ | R\$ |
| 16 | CAIXA DE SOM ATIVA 15 POLEGADAS COM POTENCIA DE 200 W.  | UND | 15 | R\$ | R\$ |
| 17 | CAIXA DE SOM MULTIUSO MP3 PORTÁTIL COM POTÊNCIA DE 100W, ENTRADA 2 MIC P10, MICRO SD E USB; POSSUIR BATERIA INTERNA E ACOMPANHA MICROFONE.  | UND | 46 | R\$ | R\$ |
| 18 | CAIXA DE SOM MULTIUSO PORTÁTIL CM500 BT USB FM SDCARD 500W COM MICROFONE, A CAIXA AMPLIFICADA CM 500, POSSUI 500 WATTS DE POTÊNCIA . POSSUI AS CONEXÕES BLUETOOTH, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, RÁDIO FM, ENTRADA AUXILIAR E CONEXÃO PRA MICROFONE, VIOLÃO, TECLADO, CAVAQUINHO.<br>- POSSUI ALÇA RETRÁTIL E RODAS, FACILITANDO SEU TRANSPORTE;<br>- ACOMPANHA MICROFONE COM FIO;<br>- POSSUI BATERIA INTERNA;<br>- POSSUI EFEITO ECO PARA MICROFONE;<br>- FUNÇÃO REC : GRAVA NO PEN DRIVE OU NO SD CARD O ÁUDIO DO MICROFONE (COM E SEM FIO E EFEITO ECO);<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS<br>ALTO-FALANTE : 12" + DRIVER<br>CANAL 1 : BLUETOOTH, USB, SD CARD, E FM / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO. ENTRADA P10 E P2 PARA MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO.<br>ALIMENTAÇÃO : BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LÍTIO) OU BATERIA EXTERNA 12V*<br>POTÊNCIA RMS : 180W<br>POTÊNCIA MUSICAL : 500W<br>DIMENSÕES (A X L X P MM) : 570X380X320<br>PESO : 6,3KG FUNÇÕES:<br>GRAVADOR DE VOZ COM MICROFONE CAPACITIVO DE ALTA SENSIBILIDADE EMBUTIDO.<br>ALCANCE DO MICROFONE: 8 M.<br>ALTO-FALANTE EMBUTIDO NO APARELHO. | UND | 17 | R\$ | R\$ |
| 19 | CÂMERA DIGITAL 4GB.   | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 20 | CONSOLE MESA DIGITAL MIXER 18 CANAIS  | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 21 | DECIBELIMETRO DIGITAL.  | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 22 | ESPRESSO DE FRUTAS INOX, PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, PORTA FIO, TRAVA DE SEGURANÇA, DESMONTÁVEL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,25KW/H. BICO, SILENCIOSO, CONES DE EXTRAÇÃO 02 - 01 GRANDE PARA LARANJAS 01 MENOR PARA LIMÕES. BASE ANTIDERRAPANTE, MOTOR COM DUPLO ROLAMENTO BLINDADO E PROTEÇÃO TÉRMICA. ITENS   | UND | 7  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |    |     |     |
|----|--|-----|----|-----|-----|
|    | INCLUSOS - 1 COPO, 1 EXTRATOR, 1 PENEIRA, 2 CASTANHAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES, MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DE 12 MESES.  |     |    |     |     |
| 23 | FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNOEM FERRO FUNDIDO-REGISTROS INDUSTRIAIS, ESTÁGIOS CONTINUOS E CROMADOS ESTRUTURA DESMONTÁVEL,BANDEJA COLETORA DE GORDURA.  | UND | 17 | R\$ | R\$ |
| 24 | FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO EM FERRO FUNDIDO-REGISTROS INDUSTRIAIS, ESTÁGIOS CONTINUOS E CROMADOS ESTRUTURA DESMONTÁVEL,BANDEJA COLETORA DE GORDURA.   | UND | 9  | R\$ | R\$ |
| 25 | FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO EM FERRO FUNDIDO-REGISTROS INDUSTRIAIS, ESTÁGIOS CONTINUOS E CROMADOS ESTRUTURA DESMONTÁVEL,BANDEJA COLETORA DE GORDURA.   | UND | 7  | R\$ | R\$ |
| 26 | FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.  | UND | 39 | R\$ | R\$ |
| 27 | FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS 385 LITROS COM NO MINIMO 06 MESES DE GARANTIA.   | UND | 38 | R\$ | R\$ |
| 28 | FURADEIRA. FURADEIRA INDUSTRIAL 1/2 POL 750W GSB 16RE COM REVERSÃO E COM MALETA DADOS TÉCNICOS: GSB 16 RE PROFESSIONAL COM POTÊNCIA 750 W ,POTÊNCIA ÚTIL 351 W. PESO 1,8 KG, MANDRIL 1/2" - 13 MM (COM CHAVE), AMPLITUDE DE APERTO 13 MM ,IMPACTOS POR MINUTO 0 - 48.000 MIN-1   | UND | 4  | R\$ | R\$ |
| 29 | GRAVADOR DE SOM, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL ESPIÃO COM 8GB MEMÓRIA DIGITAL ALTA QUALIDADE, DESCRIÇÃO:<br>- TELA DE LCD;<br>- POSSUI MEMÓRIA INTERNA DE 16 GB;<br>- FUNCIONA COMO MP3 PLAYER;<br>- COMPATÍVEL COM MÚSICAS: MP3, WMA;<br>- REPRODUÇÃO ATRAVÉS DE ALTO-FALANTES DE ALTA QUALIDADE OU FONE DE OUVIDO;<br>- GRAVA TAMBÉM VIA MICROFONE EXTERNO (JÁ INCLUSO);<br>- ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS);<br>- VOR CONTROLE DE GRAVAÇÃO DE VOZ;<br>- EXIBE HORÁRIO EM FORMATO 24 HORAS;<br>- PODE SER USADO COMO PEN DRIVE (USB);<br>- DIMENSÕES: 11 X 3 X 1.5 CM (CXLXA);<br>- PESO: 44G; FUNÇÃO REPEAT ONE / ALL / A - B.<br>EQUALIZADOR COM VÁRIOS MODOS (NORMAL, DBB, JAZZ, POP, CLASSIC, ROCK, SOFT).<br>REPRODUZ MÚSICAS EM MP3.<br>UTILIZA 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSA).<br>FUNÇÃO ADIANTAR OU RETROCEDER ÁUDIO FF / REW.<br>FUNÇÃO LOCK (TRAVA OS BOTÕES PARA PREVENIR ESBARRÃO INDESEJADO NOS BOTÕES).<br>FUNÇÃO PAUSA / STOP / POWER OFF.<br>FUNCIONA TAMBÉM COMO PENDRIVE, PODE-SE ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE ARQUIVO. | UND | 4  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |     |    |     |     |
|----|---|-----|----|-----|-----|
|    | FUNÇÕES QUE PERMITEM APAGAR UM OU VÁRIOS ARQUIVOS.<br>AJUSTE DE VOLUME DE REPRODUÇÃO.<br>PORTA USB 2.0 COMPATÍVEL COM 1.1.<br>ENTRADA DE ÁUDIO P2.<br>SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO P2.   |     |    |     |     |
| 30 | KIT DE MICROFONE PARA BATERIA COMPLETO DINÂMICO E CONDENSADOR, QUANTIDADE DE MICROFONES 7 PADRÃO POLAR CARDÍOIDE CONECTOR DE SAÍDA XLR,GAMA DE FREQUENCIA BUMBO:20-15KHZ. OVER:20-20KHZ TOM 30-15KHZ  | KIT | 1  | R\$ | R\$ |
| 31 | LAVADORA DE ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE, 220W MÍNIMA 12 KG, CESTO INTERNO EM INOX COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63,5 X 92,5 X 74 CM (LXAXP), PORTA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, NÍVEIS AUTOMÁTICOS DE ÁGUA, ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS, COR BRANCO. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES.  | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 32 | LIQUIDIFICADOR 2 LITROS COM 2 VELOCIDADES MAIS BOTÃO PULSAR, IDEAL PARA O PREPARO DE RECEITAS DELICIOSAS. POSSUI LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS.   | UND | 66 | R\$ | R\$ |
| 33 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LTS. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LTS (LQB-4) TIPO DE ROTAÇÃO BAIXA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 1/2 CV CONSUMO DE ENERGIA 0,72 KW.H MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE 4 LITROS, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 43 CM, ALTURA 26 CM. PESO LÍQUIDO 7,5 KG.  | UND | 11 | R\$ | R\$ |
| 34 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMENTO. COPO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL. CONJUNTO DE HÉLICE PRODUZIDO EM AÇO INOX ENCRUADO, COM 3 VELOCIDADES.   | UND | 23 | R\$ | R\$ |
| 35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS LED 1200 LÚMENS ALCANCE 250M AUTONOMIA 3 HORAS TEMPERATURA DE COR 6000/7000K   | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 36 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE DE 16KG, 220V   | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 37 | MEDUSA 24 VIAS MULTICABO TAMANHO 20 METROS CONDUCTOR 0,20MM ISOLAMENTO POLIETILENO BLINDAGEM FITA DE ALUMÍNIO + FIO DE COBRE (DRENO) 0,20MM CORBETURA PVC FLEXÍVEL  | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 38 | MESA DE SOM AMPLIFICADA , 8 CANAIS, MÓDULO, MP3, BLUETOOTH, USB. 600W DE POTÊNCIA, MULTI EFEITOS.   | UND | 2  | R\$ | R\$ |
| 39 | MICROFONE AURICULAR - (KIT DO PROFESSOR) MICROFONE COM TIARA EM AÇO ESCOVADO FOSCO.ENTRADA PARA PEN DRIVE DE CAPACIDADE ATÉ 16GB.ENTRADA PARA PEN MICROSD/MMC ATÉ 16GB.ENTRADA AUXILIAR PARA MP3, CD-PLAYER, COMPUTADOR E OUTROS TIPO P2 ( 3,5MM) RÁDIO FM DIGITAL COM BUSCA AUTOMÁTICA DE ALTA SENSIBILIDADE. ENTRADA PARA FONTE OU CARREGADOR EXTERNO 9V. AMPLIFICADOR INTEGRADO DE ALTO GANHO.RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 150 A 16000HZ. CAPSULAS DOS MICROFONES EM ELETRETO DE ALTA SENSIBILIDADE. BATERIA INTERNA DE ÍON DE LÍTIO DE 7,4 V E A 2000MAH (ALTA CAPACIDADE | UND | 15 | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |     |    |     |     |
|----|--|-----|----|-----|-----|
|    | J.AUTONOMIA DE OPERAÇÃO DIRETO DA REDE ELÉTRICA.ALTO FALANTE DE 3,5 POLEGADAS. LED INDICADOR DE CARGA/ OPERAÇÃO. FUNÇÃO DE EQUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PENDRIVE E CARTÕES DE MEMÓRIA.CONTROLE DE VOLUME COM POTENCIÔMETRO LOGARITMO PARA MELHOR ACUIDADE.DIMENSÕES10X 09X 04 CM. PESO LÍQUIDO DE 370G.                           |     |    |     |     |
| 40 | MICROFONE COM FIO + CABO XIR P10 + MALETA CASE. MICROFONES DE USO GERAL. CABO DE 4,3 METROS. CHAVE ON/OFF: CONECTORES: CONECTOR DE 1/4".COR: PRETO.FREQUÊNCIA: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 15HZ A 12,5 KHZ.IMPEDÂNCIA: IMPEDÂNCIA DE 600 OHMS RESPOSTA FREQUÊNCIA: 15HZ A 12.5KHZ.SENSIBILIDADE: -74DB +-3DB.                        | UND | 56 | R\$ | R\$ |
| 41 | MICROFONE HEADSET PG30 ORIGINAL MINI CANON DE 3 FUROS  | UND | 5  | R\$ | R\$ |
| 42 | MICROFONE SEM FIO. NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO (APROX 33KHZ DE DESVIO COM TOM DE 1KHZ);, TÍPICA DIMENSÕES:388MM (L) X 116MM (P) X 40MM (A) PESO:429G. CORPO: ABS MOLDADO. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA HOMOLOGADA PELA ANATEL.   | UND | 55 | R\$ | R\$ |
| 43 | MICRO-ONDAS EM. MICRO-ONDAS COM 18 LITROS DE CAPACIDADE APRESENTA 29,5 CM DE ALTURA, 45,8 CM DE LARGURA E 34 CM DE PROFUNDIDADE - DIMENSÕES IDEAIS PARA PREPARAR ALIMENTOS EM MENOR QUANTIDADE. O PRATO GIRATÓRIO DESSE TIPO DE APARELHO COSTUMA TER 27 CM DE DIÂMETRO.  | UND | 25 | R\$ | R\$ |
| 44 | MOTOSSERRA À GASOLINA 3HP COM SABRE DE 18 POL.   | UND | 3  | R\$ | R\$ |
| 45 | PARAFUSADEIRA ELETRICA 280W 220V-AWT-ED.   | UND | 4  | R\$ | R\$ |
| 46 | PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 20 LITROS .   | UND | 7  | R\$ | R\$ |
| 47 | REFRIGERADOR 1 PORTA 239 LITROS, DEGELO MANUAL, 220V, COR: BRANCO. CAPACIDADE GELADEIRA: 219 LITROS CAPACIDADE FREEZER: 20 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 239 LITROS, LARGURA: 47,7 CM, PROFUNDIDADE: 65 CM, ALTURA: 148,6 CM, PESO LÍQUIDO: 40 KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, GARANTIA: 12 MESES.                 | UND | 25 | R\$ | R\$ |
| 48 | REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 300 LTS COM GAVETA DE RESFRIAMENTO RAPIDO PRATELEIRAS RENOVIVEIS, GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ APARADOR DE ÁGUA , TERMOSTATO, COM VOLTAGEM 220V.   | UND | 30 | R\$ | R\$ |
| 49 | ROÇADEIRA CORTADOR MATO GRAMA À GASOLINA 52CC.   | UND | 1  | R\$ | R\$ |
| 50 | SANDUICHEIRA/GRILL ELÉTRICO, COM LUZ INDICADORA, CHAPA DUPLA EM TEFLON, 220V.  | UND | 16 | R\$ | R\$ |
| 51 | SISTEMA DE SOM PA ATIVA, BIVOLT. COMPOSTO POR: 1 CAIXA DE GRAVE ATIVA/PASSIVA, 1 CAIXA DE MULTIUSO DE MÉDIO E AGUDO ATIVA/PASSIVA, 1 SUPORTE PARA CAIXAS E 2 M DE CABO PARA IINTERCONEXÃO ENTRE CAIXAS. ATENDENDO AS CARACTERISTICAS A SEGUIR. CAIXA DE GRAVE ATIVA/PASSIVA (CAIXA: ALTURA FRONTAL 43 CM, ALTURA TRASEIRA 43 CM, | UND | 4  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |     |    |     |     |
|----|---|-----|----|-----|-----|
|    | PROFUNDIDADE EM BAIXO E EM CIMA 48 CM,LARGURA FRONTAL 43 CM, LARGURA TRASEIRA 35 CM, VOLUME 50 LITROS - SUBWOOFER: APLICAÇÃO PROFISSIONAL, BOBINA DUPLA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (HZ)60HZ - 1700HZ, FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA (FS)52,6HZ, IMPEDÂNCIA 02X4 OHMS, POTÊNCIA DE PICO TOTAL (WATTS PMPO)900, POTÊNCIA REAL TOTAL (WATTS RMS)450, PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO (CM)13.1, B42SENSIBILIDADE (DB)94, TAMANHO DO ALTO-FALANTE12 POLEGADAS, TIPO DE PROJETO SPL, ALTA PRESSÃO SONORA, TIPO DE SOM SUBGRAVE TRADICIONAL, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)7.86, QMS19,80, B35QTS0,38, SD0,05560CM <sup>2</sup> , VAS38L, XMAX7,5MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOBINA (MM)75, DIÂMETRO NOMINAL DO ARO12 POLEGADAS,DIÂMETRO NOMINAL DO FERRITE (MM)200, ESPESSURA NOMINAL DO FERRITE (MM)20, MATERIAL DA CARÇAÇA ALUMÍNIO); CAIXA DE MULTIUSO DE MÉDIO E AGUDO ATIVA/PASSIVA ( ALTURA DA CAIXA 44 CM, LARGURA DA CAIXA 28 CM, LARGURA TRASEIRA 25 CM, PROFUNDIDADE SUPERIOR 31 CM, PROFUNDIDADE INFERIOR 31 CM, MATERIAL MDF, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)7.50, VOLUME INTERNO DA CAIXA24.30, ALTURA DUTOS (CM)5.5, PROFUNDIDADE DUTO (CM)2, TIPO DO DUTO TRIANGULAR, LARGURA DO DUTO (CM)5, QUANTIDADE DE DUTOS2, CATEGORIA DA CAIXA SEM ALTO-FALANTES, TAMANHO DO ALTO-FALANTE PRINCIPAL 8 POLEGADAS, FORMATO DA CAIXA PALCO,EQUIPADA COM COPINHO PARA PEDESTAL). |     |    |     |     |
| 52 | TELEFONE CELULAR FIXO, GSM, 3G, QUADRIBAND, COM FIO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS FSK/DTMF; VIVA VOZ (HF) AJUSTÁVEL; MÚSICA DE ESPERA (HOLD); CHAVE DE BLOQUEIO DE TECLADO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM 5 NÍVEIS DE AJUSTE; FUNÇÃO REDISCAGEM LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA; CRONÔMETRO E RELÓGIO; TECLAS DE FUNÇÕES REDISCAR, PAUSA E FLASH; TEMPO DE FLASH PROGRAMÁVEL: 100, 300, 600 E 1000 MS.; 2 NÍVEIS DE CAMPAINHA. MEMÓRIA/REGISTROS DE 100 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS RECEBIDAS E 30 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS EFETUADAS; IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.  | UND | 15 | R\$ | R\$ |
| 53 | TELEFONE CELULAR FIXO, GSM, 3G, QUADRIBAND, SEM FIO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS FSK/DTMF; VIVA VOZ (HF) AJUSTÁVEL; MÚSICA DE ESPERA (HOLD); CHAVE DE BLOQUEIO DE TECLADO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM 5 NÍVEIS DE AJUSTE; FUNÇÃO REDISCAGEM LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA; CRONÔMETRO E RELÓGIO; TECLAS DE FUNÇÕES REDISCAR, PAUSA E FLASH; TEMPO DE FLASH PROGRAMÁVEL: 100, 300, 600 E 1000 MS.; 2 NÍVEIS DE CAMPAINHA. MEMÓRIA/REGISTROS DE 100 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS RECEBIDAS E 30 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS EFETUADAS; IDIOMAS DO MENU:   | UND | 13 | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |   |     |       |     |     |
|---|---|-----|-------|-----|-----|
|   | PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.  |     |       |     |     |
| 54  | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE, 03 HÉLICES, 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, TAMANHO GRANDE, ÁREA DE VENTILAÇÃO 40M <sup>2</sup> , GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.  | UND | 154   | R\$ | R\$ |
| 55  | VENTILADOR DE PÉ, 60 CM OSCILANTE, 03 HÉLICES, 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, TAMANHO GRANDE, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.   | UND | 33    | R\$ | R\$ |
| <b>LOTE V EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PLÁSTICOS DE CONSUMO</b> |   |     |       |     |     |
| 1   | CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, ESTRUTURA PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E AO USO. REVESTIMENTO REFORÇADO; DESIGN MODERNO, LEVE E FÁCIL DE LIMPAR; PESO APROX. DO PRODUTO: 2,65 KG E GARANTIA MINIMA DE 03 MESES  | UND | 300   | R\$ | R\$ |
| 2   | CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, ESTRUTURA PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E AO USO. REVESTIMENTO REFORÇADO; DESIGN MODERNO, LEVE E FÁCIL DE LIMPAR; PESO APROX. DO PRODUTO: 2,65 KG E GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. | UND | 1.618 | R\$ | R\$ |
| 3   | MESA DE PLÁSTICO COMPACTA, LEVE, COM 4 CADEIRAS FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, USO IRRESTRITO PODE SER USADO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, MATERIAL COM GARANTIA MINIMA DE 03 MESES.           | UND | 345   | R\$ | R\$ |
| 4   | MESA DE PLÁSTICO COMPACTA, LEVE, COM 6 CADEIRAS FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, USO IRRESTRITO PODE SER USADO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, MATERIAL COM GARANTIA MINIMA DE 03 MESES.           | UND | 46    | R\$ | R\$ |
| <b>LOTE VI PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DE CONSUMO</b>        |   |     |       |     |     |
| 1   | ADAPTADOR BENJAMIN - TOMADA T PADRÃO, NOVO ANTIGO 3 PINOS PARA 2  | UND | 303   | R\$ | R\$ |
| 2   | ADAPTADOR P2 FÊMEA X P10 STÉREO CHIP SCE.   | UND | 5     | R\$ | R\$ |
| 3   | ADAPTADOR P2XP10 .  | UND | 30    | R\$ | R\$ |
| 4   | ADAPTADOR VGAXHDMI.   | UND | 43    | R\$ | R\$ |
| 5   | CABO 2RCA + 1P2ST 2M.   | UND | 81    | R\$ | R\$ |
| 6   | CABO 3 RCA MACHO 1.5M, TIPO: ÁUDIO E VÍDEO, FUNÇÃO: LIGAR APARELHOS DVD E TV, CONECTORES: 3RCA+1P2ST 2MT.   | UND | 80    | R\$ | R\$ |
| 7   | CABO DE FORÇA MD9 1.5 NBR14136 3X0,50 - CABO DE FORÇA, BISTOLA DE 3X0,50MM, COMPRIMENTO: 1.55 METROS, COR: PRETO. CABO PARA FONTE DE COMPUTADOR.  | UND | 84    | R\$ | R\$ |
| 8   | CABO DE REDE 305 METROS.  | CX  | 10    | R\$ | R\$ |
| 9   | CABO EMBORRACHADO 5 METROS P10 MACHO MONO / P10 MACHO MONO CACHIMBO.  | UND | 12    | R\$ | R\$ |
| 10  | CABO HDMI 1.4 MACHO 1.5 METROS PRETO 1014 1.5 METROS DE CUMPRIMENTO, HDMI MACHO NAS DUAS PONTAS, TRANSFERÊNCIA DIGITAL ÁUDIO E VÍDEO HD.  | UND | 70    | R\$ | R\$ |
| 11  | CABO P10XP10 10M  | UND | 10    | R\$ | R\$ |





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |   |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 12  | CABO PARA MICROFONE LINHA PLAYER 13XLR FÊMEA X P10 MACHO 7 METROS.  | UND | 20  | R\$ | R\$ |
| 13  | CABO PARA MICROFONE LINHA PLAYER 13XLR FÊMEA X XLR MACHO 10 METROS.   | UND | 6   | R\$ | R\$ |
| 14  | CABO PARA MICROFONE LINHA PLAYER 13XLR FÊMEA X XLR MACHO 7 METROS.  | UND | 20  | R\$ | R\$ |
| 15  | CABO PARA MICROFONE LINHA PLAYER 13XLR MACHO X P10 7 METROS.  | UND | 10  | R\$ | R\$ |
| 16  | CABO PARA MICROFONE P10XXLR 5M.   | UND | 10  | R\$ | R\$ |
| 17  | CABO PARA MICROFONE XLRXXLR 2M.   | UND | 10  | R\$ | R\$ |
| 18  | CABO USB PARA IMPRESSORA. 5MT.  | UND | 42  | R\$ | R\$ |
| 19  | CABO VGA 1.5METROS.   | UND | 65  | R\$ | R\$ |
| 20  | CONECTOR RJ 45 - PACOTE COM 100.  | PCT | 83  | R\$ | R\$ |
| 21  | EXTENSÃO CORDÃO PROLONGADOR HARD WORK PP 3X2,50MM X 10M.  | UND | 37  | R\$ | R\$ |
| 22  | EXTENSÃO CORDÃO PROLONGADOR HARD WORK PP 3X2,50MM X 5M.   | UND | 75  | R\$ | R\$ |
| 23  | FONTE ATX PARA COMPUTADOR 400W 80 PLUS, WHITE, VS400.   | UND | 148 | R\$ | R\$ |
| 24  | HD INTERNO PARA COMPUTADOR 500 GB, 7200 RPM 16 MB.  | UND | 69  | R\$ | R\$ |
| 25  | HD INTERNO PARA NOTEBOOK 500 GB 7200 RPM,16 MB.   | UND | 54  | R\$ | R\$ |
| 26  | HD PARA NOTEBOOK SATA 2.5" 500GB.   | UND | 23  | R\$ | R\$ |
| 27  | MASTER TERMICO PARA DUPLICADOR A4 50M, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 GRAVAÇÕES.   | UND | 150 | R\$ | R\$ |
| 28  | MEMÓRIA DDR3 - 4GB 1333MHZ.   | UND | 95  | R\$ | R\$ |
| 29  | MEMORIA DE NOTEBOOK 4 GB .  | UND | 18  | R\$ | R\$ |
| 30  | MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB.   | UND | 180 | R\$ | R\$ |
| 31  | MOUSEPAD EM EVA E TECIDO PRETO BÁSICO - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 180X220X3MM, COR: PRETO.  | UND | 311 | R\$ | R\$ |
| 32  | PENDRIVE 16 GB.   | UND | 10  | R\$ | R\$ |
| 33  | PENDRIVE 8 GB.  | UND | 142 | R\$ | R\$ |
| 34  | PLACA MÃE LGA 1155DDR3.   | UND | 82  | R\$ | R\$ |
| 35  | PLACA MÃE LGA 1155DDR4.   | UND | 78  | R\$ | R\$ |
| 36  | PROCESSADOR CORE I3 CACHE 6MB, 3.60GHZ, LGA 1151 HASWELL, CACHE 3MB, 3.70GHZ, LGA1155.  | UND | 77  | R\$ | R\$ |
| 37  | PROCESSADOR CORE I3, CACHE 3MB, 3.30GHZ, LGA 1155.  | UND | 83  | R\$ | R\$ |
| 38  | TECLADO COM FIO ENTRADA USB ABNT 2.   | UND | 183 | R\$ | R\$ |
| <b>LOTE VII EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERMANENTES</b> |   |     |     |     |     |
| 1   | CAMA ELÁSTICA, CONFECCIONADA 100% EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PAREDE DOS TUBOS DE AÇO COM 1,88MM DE ESPESSURA, ITENS INCLUSOS:<br>- ESCADINHA PARA CAMA ELÁSTICA<br>- 08 HASTES EM AÇO GALVANIZADO COM ISOTUBO COLORIDO E PONTEIRAS<br>- REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL;<br>- PROTETOR DE MOLAS COLORIDO REFORÇADO;<br>- 64 MOLAS EM AÇO GALVANIZADO;<br>- PUXADOR DE MOLAS;<br>- LONA DE SALTO COM PROTEÇÃO UV INTEIRA SEM | UND | 4   | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |                |     |     |     |
|----|---|----------------|-----|-----|-----|
|    | EMENDAS;<br>- ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO A FOGO;<br>- MANUAL DE INSTRUÇÕES E MONTAGEM.<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:<br>- DIÂMETRO: 3,05M<br>- ALTURA TOTAL: 1,90M<br>- ALTURA DO CHÃO ATÉ A LONA DE SALTO: 70CM<br>- PAREDE DOS TUBOS DE AÇO COM 1,88MM DE ESPESSURA<br>- PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 150KG<br>GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  |                |     |     |     |
| 2  | ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMÍNIO COM DEGRAUS.  | UND            | 6   | R\$ | R\$ |
| 3  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG - CLASSE ABC + 1 PLACA SINALIZADORA GRÁTIS IDEAL PARA O COMBATE DE FOGO EM MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PAPEL, PAPELÃO, TECIDO, MADEIRA; MATERIAIS INFLAMÁVEIS, COMO: GASES, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, ÁLCOOL, DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE, GLP; E MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS, COMO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIOS SOBRECARGADOS, TOMADAS, FONTES, TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, MOTORES ENTRE OUTROS. ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE GRÁTIS; PARA INCÊNDIOS CLASSE A, B E C; CAPACIDADE EXTINTORA: 4A - 40BC; CONTEÚDO: 6KG; FAIXA DE TEMPERATURA -10°C A +50°C; EXTINTOR PORTÁTIL COM 06 KG DE PÓ ABC (A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA) COM TEOR DE 55% DE AGENTE INIBIDOR. VALIDADE DA CARGA 01 ANO; FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA VERMELHA APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E ROTULAÇÃO POR PROCESSO DE SERIGRAFIA; ITENS INCLUSOS<br>01 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO CLASSE ABC - INFLAMÁVEIS, MATERIAIS ENERGIZADOS E SÓLIDOS 6KG. | UND            | 120 | R\$ | R\$ |
| 4  | EXTINTOR PÓ ABC 4KG 2A 20BC C/SUPORTE - EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG COM SUPORTE, CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-BC , CLASSES: ABC (RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS). GARANTIA/CARGA: 3 ANOS DE GARANTIA E HIDROSTÁTICO A CADA 5 ANOS.  | UND            | 12  | R\$ | R\$ |
| 5  | GRADE DE FERRO, CHAPA LAMBRIL ONDULADO CONFECCIONADO EM METALON   | M <sup>2</sup> | 60  | R\$ | R\$ |
| 6  | GRADE DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM FERRO.  | M <sup>2</sup> | 88  | R\$ | R\$ |
| 7  | GRADE DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM METALON.  | M <sup>2</sup> | 88  | R\$ | R\$ |
| 8  | GUILHOTINA COM CAPACIDADE DE 7 CORTE, PROFISSIONAL, TAMANHO ATÉ OFICIO.   | UND            | 13  | R\$ | R\$ |
| 9  | KIT JOGO DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS EM AÇO COM MALETA.  | KIT            | 4   | R\$ | R\$ |
| 10 | LIXEIRA COLETORA DE LIXO 240L COM RODAS, MATERIAL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); DIMENSÕES (AXLXP): 1060MM X 570MM X 720MM;  | UND            | 20  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |                |    |     |     |
|----|--|----------------|----|-----|-----|
|    | NORMA UNE EN840; CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E MARROM.   |                |    |     |     |
| 11 | PEDESTAL GIRAFÁ PARA MICROFONE.  | UND            | 5  | R\$ | R\$ |
| 12 | PERFURADORA COM, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS, PROFISSIONAL, FUNDIDA EM ZINCO.  | UND            | 25 | R\$ | R\$ |
| 13 | PERSIANA HORIZONTAL PVC PREMIER - BLACKOUT NÃO BLOQUEIO DE LUMINOSIDADE BAIXA CARACTERÍSTICAS 3 MESES DE GARANTIA COMPOSIÇÃO TÊXTIL / MATERIAL ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO EM METAL E PLÁSTICO COR CHUMBO FECHAMENTO HORIZONTAL LÂMINAS INSTALAÇÃO PAREDE E/OU TETO LÂMINAS 25 MM LARGURA 1,80 M MODELO DA PERSIANA HORIZONTAL OUTRAS CARACTERÍSTICAS ANTIALÉRGICO (NÃO ACUMULA ÁCAROS) PADRONAGEM LISA PRAZO DE GARANTIA 3 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO TAMANHO 180X160CM TIPO DE MATERIAL POLICLORETO DE VINILA (PVC) USO IDEAL PARA TODOS OS AMBIENTES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COR CHUMBO MARCA EVOLUX MATERIAL PVC  | M <sup>2</sup> | 84 | R\$ | R\$ |
| 14 | PLAYGROUND, UM EXCELENTE PLAYGROUND COM 11 BRINQUEDOS. IDEAL PARA CRIANÇAS DE 03 A 10 ANOS. BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS. CONTÉM OS SEGUINTE BRINQUEDOS:<br>01 ESCORREGADOR;<br>01 GANGORRA;<br>01 ESCADA HORIZONTAL;<br>01 BALANÇO DE MADEIRA COM CORDA;<br>01 PAR DE ARGOLAS;<br>01 BRINQUEDO VAI E VEM;<br>01 BARRA;<br>01 BANQUINHO DE BALANÇO EM MADEIRA MDF COM CORDA;<br>01 ESCADA VERTICAL;<br>01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS;<br>01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E CERCADA POR CORDAS.<br>FICHA TÉCNICA:<br>COMPRIMENTO: 4.65 M<br>LARGURA: 2.50 M<br>ALTURA: 2.40 M<br>MATERIAL: MADEIRA DE LEI<br>PESO DO PRODUTO: 250 KG<br>RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS. (DESDE | UND            | 3  | R\$ | R\$ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |  |      |    |     |     |
|---|--|------|----|-----|-----|
|   | QUE NÃO EXCEDA A ALTURA DE 1.20M E 30 KG POR CRIANÇA). GARANTIA DE 03 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.   |      |    |     |     |
| 15  | SUPORTE P/ TELEVISOR = SUPORTE DE PAREDE P/ TV TELA PLANA 32 A 50 POLEGADA.  | UND  | 20 | R\$ | R\$ |
| 16  | TENDA, COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALÃO E COBERTURA EM LONA REFORÇADA MEDINDO 3X3 M   | UND  | 11 | R\$ | R\$ |
| 17  | TENDA, COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALÃO E COBERTURA EM LONA REFORÇADA MEDINDO 5X5 M   | UND  | 9  | R\$ | R\$ |
| 18  | URNA PIRÂMIDE EM ACRÍLICO CRISTAL 30CM COM CARACTERÍSTICAS:<br>UTILIZADA EM SORTEIOS, PROMOÇÕES OU EVENTOS QUE UTILIZAM CUPONS, FICHAS ETC;<br>POSSUI DUAS DOBRADIÇAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE<br>CADEADO INCLUSO<br>DIMENSÕES DA URNA:<br>LARGURA: 20 CM<br>COMPRIMENTO: 30<br>ALTURA: 40 CM<br>DIMENSÕES DA TAMPA:<br>LARGURA: 12 CM<br>COMPRIMENTO: 12 CM<br>DIMENSÕES DO RASGO DA TAMPA:<br>8,5 CM X 0,5 CM<br>MATERIAL:<br>ACRÍLICO CRISTAL | UND  | 10 | R\$ | R\$ |
| <b>LOTE VIII EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE CONSUMO</b> |  |      |    |     |     |
| 1   | CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA CORTADOR MATO GRAMA À GASOLINA 52 CC.   | UND  | 20 | R\$ | R\$ |
| 2   | FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA CORTADOR MATO GRAMA À GASOLINA 52CC, CORTE QUADRADO 3MM, ROLO COM 500M.  | ROLO | 10 | R\$ | R\$ |
| 3   | REFIL FILTRO VELA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. OBS: CONFORME MODELO DO PURIFICADOR  | UND  | 72 | R\$ | R\$ |

OBS: Especificar valores dos Lotes

(nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente).