



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal Jijoca de Jericoacoara
Prefeitura Municipal Jijoca de Jericoacoara
Registro de Preços Eletrônico - 2022.06.17.01PE-SRP

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	COMPONENTE DE MADEIRA COMPLETO PARA ENTRETENIMENTO • ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO SECÇÃO REDONDA DE 80 A 100CM OU MAÇARANDUBA 10X10CM. • 01 ESCORREGADORES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV, VAZADO NO INTERIOR 4MM EM CADA FACE. COM ONDULAÇÃO ABAS LATERAIS E RAMPA DE DESACELERAÇÃO. • 01 SUBIDAS EM RAMPA DE ESCALADA COM ABERTURAS CONFORME NBR 16071 EM CORDA NAVAL COM PROTEÇÃO UV VAZADO NO INTERIOR E CAMADA DE 4MM EM CADA FACE. • 01 PLATAFORMA COM 1,07X1,07M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM OU MADEIRA TIPO COMPENSADO • 01 COBERTAS EM POLIETILENO ESPESSURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TRATAMENTO UV. • DOIS BALANÇOS COM CORDA EM NYLON E ASSENTOS DE MADEIRA • ACABAMENTOS CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS. • PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON NO MÍNIMO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR. • CORES VÁRIAS E VARIÁVEIS. • DIMENSÕES (CXLXA): (3,70 M A 4,90 M) X (2,00 M A 4,20 M) X (2,00 M A 3,20M). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29.633,33
Valor Final:	20.666,66
Valor Total:	247.999,92
Situação:	Homologado em 19/07/2022 08:42:29 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa:	EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo:	MX300
Item:	0002
Descrição:	COMPONENTE DE MADEIRA MÉDIO • CONFECCIONADO EM EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLADO ENVERNIZADO COM STAIN OU SIMILAR. • 01 ESCADA COM BATES EM EUCALIPTO DE 6CM A 8CM, COM BASE DE 0,80X0,60M. • 01 ESCORREGADOR EM TÁBUA DE MAÇARANDUBA 2,75X0,40M. • 02 BALANÇOS CONFECCIONADOS COM TÁBUAS DE 0,50X0,20M DE MUIRACATIARA COM CORRENTES ZINCADAS E GALVANIZADAS DE 5MM. • DIMENSÕES (CXLXA): (3,40M A 3,60 M) X (1,90 M A 2,10M). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25.966,67
Valor Final:	17.888,88
Valor Total:	214.666,56
Situação:	Homologado em 19/07/2022 08:42:33 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa:	EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo:	MX200
Item:	0003
Descrição:	COMPONENTE DE MADEIRA 2 ASSENTOS • CONFECCIONADO EM EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO ENVERNIZADO COM STAIN OU SIMILAR 10 A 12MM. DE 2,50X0,70M. • 02 ASSENTOS CONFECCIONADO TÁBUAS MUIRACATIARA DE 0,20X0,30M. • 02 APOIOS DE MÃOS COM TUBO GALVANIZADO DE 1" NA COR VERDE. • DIMENSÕES (CXLXA): (2,75 M A 2,85 M) X (1,95 M A 2,05 M) X (0,65 M A 0,75 M). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.733,33
Valor Final:	5.700,00
Valor Total:	68.400,00
Situação:	Homologado em 19/07/2022 08:42:39 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa:	EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo:	MX230
Item:	0004
Descrição:	BRINQUEDO DE MOLA • 01 ASSENTO EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 19MM DE ESPESSURA COM PROTEÇÃO UV. GRAVAÇÕES EM BAIXO RELEVO COM DETALHES DO ANIMAL. • ESTRUTURA EM MOLA GALVANIZADA E PINTURA ELETROESTÁTICA COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV. • 02 SUPORTES PARA MÃOS E PÉS EM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 30MM EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM PROTEÇÃO UV COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DA COLA DE POLIURETANO COM OBJETIVO DE DEIXAR O SUPORTE MAIS RESISTENTE. • 01 MOLA DE CAMINHÃO COM 20MM DE ESPESSURA E 450X200MM. • ACABAMENTOS CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS. • CORES: VÁRIAS E VARIÁVEIS. • DIMENSÕES (CXLXA): (0,85 M A 0,95 M) X (0,25 M A 0,35 M) X (0,85 M A 0,95 M). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.900,00
Valor Final:	5.890,00
Valor Total:	70.680,00
Situação:	Homologado em 19/07/2022 08:42:44 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa:	EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo:	MX130
Item:	0005





Descrição: • COMPONENTE VOLANTE VERTICAL DUPLO: • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2"1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2 X 1" ZINCADO COM PORCA AUTO-TRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM; • DIMENSÕES: ALTURA: 1500MM A 1900MM/LARGURA: 350MM A 750MM / PROFUNDIDADE: 700MM A 1200MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 2 USUÁRIOS • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6.166,67
Valor Final: 6.160,00
Valor Total: 73.920,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:42:48 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX10

Item: 0006
Descrição: • COMPONENTE ESQUIADA ÚNICO • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 1" 1/2 E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM E TUBO 50X30X1,50 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ) • SOLDA: PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 1300MM A 1500MM / LARGURA: 500MM A 700MM / PROFUNDIDADE: 1100MM A 1300MM. • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 1 USUÁRIO • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6.766,67
Valor Final: 4.699,99
Valor Total: 56.399,88
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:42:52 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX05

Item: 0007
Descrição: • COMPONENTE CAMINHADA ÚNICO • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 2" E 1" 1/2 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ) • SOLDA: PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1450 / LARGURA: 350MM A 850MM / PROFUNDIDADE: 800MM A 1200MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 1 USUÁRIO • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6.633,33
Valor Final: 6.630,00
Valor Total: 79.560,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:42:57 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX31

Item: 0008
Descrição: • COMPONENTE PEDALANDO ÚNICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. • FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM ; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315MM SOLDADO E COM BORDAS ARREDONDADAS. • CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1/2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO INCADAS, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. • UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO. PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PEDIVELA DE FERRO E/ OU ALUMÍNIO ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 550MM A 1650MM/LARGURA: 450MM A 800MM / PROFUNDIDADE: 1100MM A 1650MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 1 USUÁRIO • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5.933,33
Valor Final: 5.930,00
Valor Total: 71.160,00

Página 2 de 6





Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:01 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX14

Item: 0009
Descrição: • COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" ½ X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" ½. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1" ½ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 2200MM A 2700MM/LARGURA: 1200MM A 1600MM / PROFUNDIDADE: 1400MM A 1600MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 3 USUÁRIOS • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5.533,33
Valor Final: 5.530,00
Valor Total: 66.360,00

Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:05 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX34

Item: 0010
Descrição: • COMPONENTE TORÇÃO DUPLA LATERAL • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 1 ½" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO ½ X 1" ZINCADO COM PORCA AUTO-TRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MMX1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 1200MM A 1750MM / LARGURA: 700MM A 1000MM / PROFUNDIDADE: 900MM A 1200MM. • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 2 USUÁRIOS • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5.700,00
Valor Final: 5.700,00
Valor Total: 68.400,00

Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:10 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX45

Item: 0011
Descrição: • COMPONENTE MULTIFIT 6 FUNÇÕES. • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3" ½ X 3MM, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2,00MM. PEÇAS DE MOVIMENTAÇÃO PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 2,00MM COM LANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO DE 240MM X 3/8". TODAS AS PORCAS AUTO-TRAVANTES E PARAFUSOS COM TRAVA-ROSCA DE ALTO TORQUE, TODOS ZINCADOS. ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTO VIVO, DANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. PRODUTO INTEIRAMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG E MAG, PASSA POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA FEITA PELO SISTEMA EPÓXI POLIÉSTER PARA USO EXTERNO E INTERNO. BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARABOLT. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 1550MM A 2050MM / LARGURA: 900MM A 1200MM / PROFUNDIDADE: 2500MM A 2800MM. • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 4 USUÁRIOS • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 17.966,67
Valor Final: 6.799,90
Valor Total: 81.598,80

Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:18 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX41

Item: 0012
Descrição: • COMPONENTE MONTAR ÚNICO • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" ½ 2", 1" ½, ¾ E 1" COM ESPESURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). • SOLDA: PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIOZAÇÃO. • COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1500MM / LARGURA: 350MM A 600MM / PROFUNDIDADE: 550MM A 1300MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • CAPACIDADE: 1 USUÁRIO • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Página 3 de 4



Ho



Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6.500,00
Valor Final: 6.500,00
Valor Total: 78.000,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:22 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX67

Item: 0013
Descrição: • COMPONENTE VOLTA ÚNICO • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2"1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PARAFUSO 1/2 X1" ZINCADO COM PORCA AUTO-TRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 1300MM A 1550MM/ LARGURA: 750MM A 1500MM / PROFUNDIDADE: 1100MM A 1500MM. • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO - CAPACIDADE: 2 USUÁRIOS • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. COM INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM BASES DE CONCRETO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5.533,33
Valor Final: 5.530,00
Valor Total: 66.360,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:26 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX57

Item: 0015
Descrição: TAPETE GRASS • ALTURA (BASE + FIOS EXPOSTOS): 42 MM; • TIPO DOS FIOS: MICROFIBRILADOS DE POLIETILENO; • DECITEX DOS FIOS: MÍNIMO 8800; • CORES: VERDE PARA ÁREA TOTAL E BRANCA PARA LINHAS DEMARCATÓRIAS COM 08 CM DE LARGURA PARA FUTEBOL SOCIETY; • BASE: TRIPLA (POLIPROPILENO ENTRELACADO, LÁTEX ENRIQUECIDO E ANGELHAIR OU ACTIONBACK); • DENSIDADE: MÍNIMO DE 10000 PONTOS POR M², CONFERIDO ATRAVÉS DA BASE DA GRAMA SINTÉTICA; • PESO TOTAL DA GRAMA SINTÉTICA: MÍNIMO DE 2200 GRAMAS POR M²; • COMPRIMENTO DOS ROLOS: 24 M, DE MODO QUE HAJA O MENOR NÚMERO DE UNIÕES NA INSTALAÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO; • UNIÃO DOS ROLOS DE GRAMA SINTÉTICA COM TAPE (FITA) COM 30 CM DE LARGURA E COLA PU BI COMPONENTE; • PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE OS FIOS PARA PROTEÇÃO E SISTEMA DE AMORTECIMENTO COM 25 KG POR M² DE AREIA SECA FINA E 10 KG DE GRÂNULOS DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10, MEDIDAS: 15,00 MX 10,00 M, COM UMA ÁREA TOTAL DE 150,00 M². GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado
Valor Referência: 288,33
Valor Final: 120,00
Valor Total: 720.000,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:31 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX61

Item: 0016
Descrição: COLA PU PARA TAPETE SINTÉTICO - COLA PU BI SINTÉTICO EM LATÃO DE 18L. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. APLICAÇÃO NO LOCAL. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 570,00
Valor Final: 299,99
Valor Total: 35.998,80
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:34 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX74

Item: 0017
Descrição: POSTE ALAMBRADO - ESTRUTURA DE ALAMBRADOS PRODUZIDA EM TUBOS QUADRADOS GALVANIZADOS MEDINDO 50,00MM X 50,00MM, COM ESPESSURA DE 2,00MM E 6M DE ALTURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EXTERNA NAS CORES SOLICITADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.

Quantidade: 396
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 703,33
Valor Final: 490,00
Valor Total: 194.040,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:39 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX565

Item: 0018
Descrição: TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC - TELA METÁLICA GALVANIZADA DE MALHA 2", FIO 10, REVESTIDO EM PVC. COR VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.

Quantidade: 6.480
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado



Jo

P

W



Valor Referência 673,33
Valor Final: 470,00
Valor Total: 3.045.600,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:43 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX564

Item: 0019
Descrição: • POSTE CONFECCIONADO EM EUCALIPTO • ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLADO ENVERNIZADO COM STAIN OU SIMILAR MEDIDAS DE 150 A 200MM REDONDO COM 6MT COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 896,67
Valor Final: 890,00
Valor Total: 42.720,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:50 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX78

Item: 0020
Descrição: • REFLETOR DE LED 200W MODELO SLIM, EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM REGULAGEM IP66. GARANTIA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL.
Quantidade: 192
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 513,33
Valor Final: 359,00
Valor Total: 68.928,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:43:55 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX03

Item: 0021
Descrição: • CABO PP 2 X 1,50MM2 300/500V, NA COR PRETO, ROLO COM 100MT. GARANTIA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL.
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 613,00
Valor Final: 613,00
Valor Total: 14.712,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:44:02 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX90

Item: 0022
Descrição: • REDE NYLON 2MM, SEÇÃO QUADRADA DE 10 A 12CM PARA COBERTAS DE ARENINHAS. GARANTIA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado
Valor Referência 40,00
Valor Final: 19,90
Valor Total: 119.400,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:44:11 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX789

Item: 0023
Descrição: • CABO DE AÇO 1/8 REVESTIDO EM PVC. GARANTIA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL.
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 22,67
Valor Final: 6,99
Valor Total: 8.388,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:44:16 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX894

Item: 0024
Descrição: • REDE NYLON 4MM, SEÇÃO QUADRADA DE 10 A 12CM PARA COBERTAS DE ARENINHAS. GARANTIA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.
Quantidade: 4.020
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado
Valor Referência 64,00
Valor Final: 29,90
Valor Total: 120.198,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:44:23 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX456

Item: 0025



Handwritten signature

Handwritten signature

Descrição: GRANULADO DE BORRACHA.
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência: 5,50
Valor Final: 4,00
Valor Total: 48.000,00
Situação: Homologado em 19/07/2022 08:44:27 Por: ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Nome da Empresa: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
Modelo: MX323




ANA FLÁVIA TEIXEIRA
Autoridade Competente



Jo