



# ATA FINAL

Prefeitura Municipal Jijoca de Jericoacoara  
Prefeitura Municipal Jijoca de Jericoacoara  
Pregão Eletrônico - 2022.01.25.01PE

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/02/2022 18:08	03/02/2022 18:20	11/02/2022 17:00	16/02/2022 08:59	16/02/2022 09:00

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.	174.193,78	1	UND	Aceito
VALOR TOTAL ESTIMADO			174.193,78			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/02/2022	EDITAL.pdf
03/02/2022	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/02/2022 - 10:16	Negociação aberta para o processo 2022.01.25.01PE	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 2022.01.25.01PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/02/2022 - 10:17	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 12:18.
16/02/2022 - 14:26	Documentos solicitados para o processo 2022.01.25.01PE	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2022.01.25.01PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/02/2022 - 15:54	Envio de Propostas Readequadas 2022.01.25.01PE	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 16:54.
23/02/2022 - 10:33	Documentos solicitados para o processo 2022.01.25.01PE	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2022.01.25.01PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Melhor Lance	Valor Total
0001	0001	PLANO DE TRABALHO PARA MELHORIA DA ÁGUA						
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.		N/C	N/C	1	174.000,00	174.000,00
		VENCEDOR	CARLA PATRICIA P CHACON					0,00





## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA- CE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CARLA PATRICIA P CHACON	36.773.538/0001-86	16/02/2022 - 08:08:02	N/C	N/C	1	174.000,00	174.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CARLA PATRICIA P CHACON	36.773.538/0001-86	90 dias

## Lances Enviados

0001 - PLANO DE TRABALHO PARA MELHORIA DA ÁGUA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/02/2022 - 08:08:02	174.000,00 (proposta)	36.773.538/0001-86 - CARLA PATRICIA P CHACON	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/02/2022 - 15:21:44	36.773.538/0001-86 - CARLA PATRICIA P CHACON	<a href="#">PROPOSTA ADEQUADA.pdf</a>
0001	23/02/2022 - 10:37:49	36.773.538/0001-86 - CARLA PATRICIA P CHACON	<a href="#">simplificada e especifica.pdf</a>
0001	23/02/2022 - 10:38:41	36.773.538/0001-86 - CARLA PATRICIA P CHACON	<a href="#">Consulta Regularidade do Empregador.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
CARLA PATRICIA P CHACON	15/02/2022 - 14:54	CARLA PATRICIA PINHO CHACON	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de Habilitação</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/02/2022 - 12:06	--	--

## Classificação Parcial







## LOTE 0001 - PLANO DE TRABALHO PARA MELHORIA DA ÁGUA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1*	CARLA PATRICIA P CHACON	36.773.538/0001-86	Arrematante	174.000,00

\* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
16/02/2022 - 09:02:23	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, irei agora analisar as propostas apresentadas.
16/02/2022 - 09:02:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/02/2022 - 09:29:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/02/2022 - 09:29:51	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/02/2022 - 09:29:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/02/2022 - 09:29:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/02/2022 - 10:02:58	Pregoeiro	Senhores licitantes será iniciado a rodada de lances.
16/02/2022 - 10:03:01	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/02/2022 - 10:03:01	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/02/2022 - 10:13:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
16/02/2022 - 10:16:59	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CARLA PATRICIA P CHACON - ME com lance de R\$ 174.000,00.
16/02/2022 - 10:16:59	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
16/02/2022 - 10:17:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 12:18.
16/02/2022 - 10:21:59	Pregoeiro	Conforme estabelecido no decreto 10.024/2019, fica agora estipulado o prazo de negociação e além disso aproveite a oportunidade para solicitar a PROPOSTA READEQUADA CONFORME (PLANO DE TRABALHO) de acordo item 13.1 do EDITAL
16/02/2022 - 11:32:32	Pregoeiro	Senhores licitantes após às 12:18 a sessão estará suspensa para o horário de almoço, com retorno às 13h:30min desse mesmo dia.
16/02/2022 - 12:16:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/02/2022 - 13:31:29	Pregoeiro	Boa Tarde! Senhores licitantes irei analisar PROPOSTA READEQUADA.
16/02/2022 - 14:26:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 16/02/2022.
16/02/2022 - 14:26:03	Sistema	Motivo: Solicito ajuste na PROPOSTA READEQUADA conforme lance ofertado o qual deve ser dividido entre ITENS de maneira por igual.
16/02/2022 - 15:21:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2022 - 15:53:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
16/02/2022 - 15:53:24	Sistema	Motivo: Solicito ajuste na PROPOSTA READEQUADA conforme lance ofertado o qual deve ser dividido entre INTES de maneiras por igual.
16/02/2022 - 15:54:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 16:54.
16/02/2022 - 16:13:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/02/2022 - 17:14:19	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
16/02/2022 - 17:14:19	Sistema	Motivo: Senhores licitantes devido o horário de funcionamento ter encerrado, irei suspender o presente certame designando continuação para o dia 23/02/2022 às 09:00 horas.
23/02/2022 - 08:59:46	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
23/02/2022 - 08:59:46	Sistema	Motivo: Bom dia senhores licitantes, irei agora dá continuidade aos trabalhos.
23/02/2022 - 09:31:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/02/2022 - 09:32:40	Pregoeiro	Senhores licitantes irei agora analisar os documentos de habilitação.
23/02/2022 - 10:33:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:33 do dia 23/02/2022.
23/02/2022 - 10:33:05	Sistema	Motivo: Após a análise da habilitação da empresa CARLA PATRICIA PINHO CHACON, foi observado que a mesma não apresentou as certidão Simplificada e FGTS como exigido nos itens 16.1.1 e 17.4 do edital, solicito as certidões mencionadas afim de dá continuidade as trabalhos visando a economicidade.
23/02/2022 - 10:37:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2022 - 10:38:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2022 - 10:54:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:57 do dia 23/02/2022.
23/02/2022 - 10:54:18	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa já apresentou as solicitações irei encerrar o prazo.
23/02/2022 - 11:33:33	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLA PATRICIA P CHACON.
23/02/2022 - 11:36:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/02/2022 às 12:06.
23/02/2022 - 11:39:53	Pregoeiro	Senhores licitantes após às 12:06 a sessão estará suspensa para o horário de almoço, com retorno às 13h:30min desse mesmo dia.



23/02/2022 - 13:32:33

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, irei agora dá continuidade aos trabalhos.

23/02/2022 - 13:32:54

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



Francisco Leandro Silva Sales

Francisco Leandro Silva Sales

Pregoeiro

Aline do Carmo de Sousa

Aline do Carmo de Sousa

Apoio

Mara Jamily Araújo

MARA JAMILY ARAÚJO

Apoio

*[Handwritten signature]*

*fu*

Página 4 de 4



*[Handwritten signature]*

Handwritten text on a horizontal line, possibly a name or title.

Small handwritten text below the first line.

Small handwritten text below the first line.

Handwritten text on a horizontal line, possibly a name or title.

Small handwritten text below the second line.

Small handwritten text below the second line.

Handwritten text on a horizontal line, possibly a name or title.

Small handwritten text below the third line.

Small handwritten text below the third line.

