

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE
EMPRESA: EGR
CNPJ: 24.083.452/0001-42
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 2021.09.08.01-SRP
DATA DE ABERTURA 28/09/2021
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.09.08.01-SRP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS A CRECHE PRÓ INFÂNCIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

DECLARAÇÕES

EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ 24.083.452/0001-42 SITUADA NA RUA 19 DE MARÇO Nº 230 DISTRITO DE AMANAÍARA MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE CEP 62.260.000:

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA Estado do Ceará, o seguinte:

- ✓ Declara, para todos os fins de direito, que conhecemos e nos submetemos aos termos constantes do edital PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 2021.09.08.01-SRP e de seus regulamentos, bem como que temos todas as condições de cumprir as exigências editalícia, tanto que concerne a apresentação de documentação para a habilitação do certame.
- ✓ **DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**
- ✓ Declaro, sob as penas da lei nº 6.938/1981 na qualidade de proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.09.08.01-SRP instaurado pelo MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE que atendemos aos critérios de sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas do meio ambiente.
- ✓ **DECLARAÇÃO DECLARAÇÕES ORGÃOS COMPETETES**
- ✓ Declaro, sob as penas da lei nº 6.938/1981 na qualidade de proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.09.08.01-SRP. Estou ciente da obrigatoriedade de apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitada como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral do que estabelece o art 6º e seus incisos da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
- ✓ **DECLARAÇÃO RECURSOS AMBIENTAIS IBAMA**



- ✓ Declaro, sob as penas da lei nº 6.538/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 2021.09.08.01-SRP. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no cadastro técnico federal de atividades essencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no anexo II da instrução normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, IBAMA.
- ✓
- ✓ que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- ✓ que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem contratados no presente certame licitatório; e
- ✓ que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital
- ✓ sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/11/1999, publicada no DOU de 28/11/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
- ✓ sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- ✓ que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/193;
- ✓ sob as penalidades da lei, de inexistência de dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal
- ✓ que cumpre os requisitos legais para qualificação como (ME) do art 34 lei federal nº 11.488/2007
- ✓ declara sob as penas da lei e demais sanções prevista no Edital, que se enquadra nas condições estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
- ✓ declaramos que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações
- ✓ declaramos nossas instalações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objetivo desta licitação.
- ✓ Declaramos que se formos consagrado vencedor do certame se comprometemos disponibilizar os veículos frota de veículos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, sendo que estes veículos estarão à disposição no prazo definido para assinatura do contrato, em número suficiente em perfeitas condições com todos os itens exigidos pelo Detran para atender ao objeto licitado, sujeito a constante fiscalização da Administração Pública Municipal de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (art. 136 a 139 da Lei 9.503/97).

- ✓ Declaramos que se formos consagrado vencedor do certame tem como disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, pelo 50 % DA frota própria. (Sendo permitida a subcontratação 50% conforme o edital contrato, desde que devidamente autorizado pela administração
- ✓ (L)em suas comprovações Apresentara
- ✓ Certificado de Registro do Veiculo (CRV);
- ✓ Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo (CRLV);
- ✓ ou o contrato de locação do veículo firmado entre as partes

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que serão executados conforme o edital no prazo de 03 dias a parti da ordem de serviço, sob pena de desclassificação da proposta

A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO

- (a) que tem ciência e concorda que a convocação para quaisquer atos do processo inclusive para assinatura dos contratos e ordem de compra poderão ser através do endereço eletrônico oficial e valido fornecido pelo licitante sendo este
- (b) Que cabe a este realizar o acompanhamento receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo prazos comunicados informativos etc. sob pena de decadência ou de conhecimento com resposta tactas aos atos bem como descumprimento, as condições editalícia e sansões relativas
- (c) que a administração poderá ainda de forma facultativa e complementar também para realizar a publicação em jornal de grande circulação ou correspondência com aviso e recebimento ou ainda através de publicação na imprensa oficial flanelógrafo da prefeitura municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE

DECLARAÇÃO DE AUTENTIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de JIJOCA DE JERICOACOARA-CE declara sob as penas da lei e demais sanções previstas no Edital que toda documentação anexada a plataforma e autentica.

DECLARA RESPONSÁVEL SERVIÇOS MECÂNICOS

DECLARA para devidos fins, sob as penas da lei, que nossa empresa possui pessoas capacitadas para prestar o serviços e um engenheiro mecânico que será responsável pelos serviços de manutenção
DECLARA que Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE TÉCNICA

DECLARA PARA TODOS OS FINS EM FOEMA DA LEI PERANTE O PREGÃO N° 2021.09.08.01-SRP SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS INCLUSIVE AS CRIMINAIS QUE DISPONIBILIZARA O PROFISSIONAL ABAIXO INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA NOSSA EMPRESA, QUE PARTICIPARA E SE RESPONSABILIZARA PELA EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORMA OS TERMOS DA LEGISLAÇÃO E DO EDITAL.

N°	NOME COMPLETO	FUNÇÃO TÉCNICA	N° DE REGISTRO CRA
	FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO	ADMINISTRADOR	14437

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro, em observância ao art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica dispor das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação

VEÍCULOS E MOTORISTAS

A comprovação de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-á execução contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de Trabalho;
- Certidão do Conselho Profissional;



- c) Contrato social;
- d) Contrato de prestação de serviços;
- e) Termo através do qual o profissional assumo o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

O) declara para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E OBEDIENCIAS AS CLAUSULAS DO EDITAL

- a) declaramos para devidos fins de direito que conhecemos e nos submetemos aos termos constantes no edital e de seus regulamentos bem como o termos e todas as condições de cumprir todas as exigências editalicias e atender corretamente ao objetivo desta licitação. Concordando expressivamente com as clausulas do edital especialmente quanto a apresentação da documentação ncessaria para a habilitação e garantia de não possuir nenhum fato impeditivo para participar deste certame

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

Declaro, em observância ao art. 101, §6o. da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05.

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES

QUE NOSSAS INSTALAÇÕES SE ENCONTRÃO NA RUA DEZENOVE DE MARÇO EM AMANAÍARA RERIUTABA_CE DISPONIBILIZAMOS NO NOSSO ESCRITÓRIO

computador(es), Internet, veículos e dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Declaramos ainda a disponibilidade de pessoal para execução do encargo contratual a ser assumido.

EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME CNPJ 24.083.452/0001-42	ELIDA MARIA LOPES SILVA CPF 029.314.223-80
---	---

A RELAÇÃO DA NOSSA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

ATO DE CONSTITUIÇÃO

ALTERAÇÃO ATO CONSOLIDADO

DECLARAÇÃO _ME

CPF

RG

BALANÇO

LIVRO DIÁRIO

FIC





CERTIDÃO SIMPLIFICADA
CERTIDÃO ESPECÍFICA
CRP DO CONTADOR
CARTÃO ISS
ALVARÁ SANITÁRIO
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
CND DE RERIU TABA
CERTIDÃO EXPEDIDA PELO FORUM
COMPROVANTE DE ENDEREÇO
CND ESTADUAL
CND FGTS
CND UNIÃO
CND TRABALHISTA
CRA
ARCE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO
NOTA
DECLARAÇÕES

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: ELIDA MARIA LOPES SILVA



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

PROFISSÃO: EMPRESARIA

RG:2005028054530

CPF:029.314.223-80

DOMICÍLIO: RUA SÃO LUIZ

CIDADE: RERIUTABA

UF:CE

FONE:85 98076253

FAX:

E-MAIL: egrrepresentacao@yahoo.com

RERIUTABA-CE, 28 de SETEMBRO de 2021.

EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME
CNPJ 24.083.452/0001-42

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCAS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------	--------	-----	-----	----------------------	-------------------



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



REFEITÓRIO						
1	MESA - (M1) - MESA RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RÉ ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMÃO (REFERÊNCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.	FORT	UND	10	R\$ 3.700,00	R\$ 37.000,00



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



2	BANCO - (B1) - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERÊNCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO É POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.	FORT	UND	20	R\$ 1.205,00	R\$ 24.103,60
REPOUSO						
4	COLCHÃO DIMENSÕES: • COMPRIMENTO: 1150MM • LARGURA: 620MM • ESPESSURA: 120MM CARACTERÍSTICAS:	FORT	UND	40	R\$ 1.665,12	R\$ 66.604,80



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<ul style="list-style-type: none">• ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (TIPO "SIMPLES"), REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD, COSTURADO EM MATELASSÊ (ACOLCHOADO), COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS, E COM ACABAMENTO DA OUTRA FACE DO COLCHÃO PLASTIFICADO, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2)• TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTI-ÁCARO NOS TECIDOS. <p>OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MÍNIMA DO COLCHÃO A SER UTILIZADO COM O BERÇO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NÃO EXCEDA 3CM.</p>					
5	<p>COLCHONETE PARA REPOUSO DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">• COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1 <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• COMPRIMENTO: 185CM;• LARGURA: 65CM;• ESPESSURA: 05CM. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", REF. "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL;	FORT	UND	40	R\$ 245,63	R\$ 9.825,20



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<ul style="list-style-type: none">• ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M³: D-20. NORMA ABNT NBR 8537. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.					
HIGIENE E ALIMENTAÇÃO - BEBÊS						
6	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO: • CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1:2011 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA, E ABNT NBR 15991-2:2011 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAIO. DIMENSÕES: • PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.12 DA ABNT NBR 15991-2); • ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.9.2 DA ABNT NBR 15991-2). • BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAI0 MÍNIMO DE 5 MM. OBS.: NOS CASOS EM QUE O ENCOSTO DA CADEIRA POSSUA ÂNGULO MENOR QUE 60° EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME ITEM 6.9.1 DA ABNT NBR 15991-2), O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME ITEM 6.9.3 DA ABNT NBR 15991-2). CARACTERÍSTICAS: • CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; • ASSENTO E</p>	GALZERANO	UND	30	R\$ 750,47	R\$ 22.514,10



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



ENCOSTO ACOLCHADOS COM
ESPUMA REVESTIDA DE LONA
VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; •
BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA
PROTEÇÃO LATERAL; • BANDEJA EM
(PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA
COR BRANCA, REMOVÍVEL OU
ARTICULADA;

• APOIO PARA OS PÉS EM (PP)
POLIPROPILENO INJETADO,
REMOVÍVEL OU ARTICULADO; •
SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A
CADEIRA PODE
ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA
DE DOIS RODÍZIOS, DESDE QUE
ESTES POSSUAM FREIOS; • CINTO
TIPO SUSPENSÓRIO; • PINTURA DOS
ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA
EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER,
ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MÍNIMA DE 40
MICROMETROS NA COR CINZA.



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



<p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - (PO) DESCRIÇÃO: · POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APÓIA BRAÇOS. · CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 15164:2004 / MÓVEIS ESTOFADOS - SOFÁS. DIMENSÕES: · PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: 450MM +/- 20MM · LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: 470 +/- 20MM · ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 420 +/- 10MM · EXTENSÃO VERTICAL (H) DO ENCOSTO: MÍNIMO DE 500MM · LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: 470 +/- 20MM · INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2º A -7º · ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): 100º +/- 10º · ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): 220 +/- 20MM · LARGURA MÍNIMA DO APOIO DE BRAÇOS: 80MM CARACTERÍSTICAS: · ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES METÁLICOS DE AÇO CARBONO, COM SECCÃO CIRCULAR, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1", E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM; · PARTES METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DE SOLDA; · PÉS METÁLICOS APARENTES E CROMADOS, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM POLIPROPILENO; · PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA</p>	7	FORT	UND	20	R\$ 1.188,66	R\$ 23.773,20
--	---	------	-----	----	--------------	---------------



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA;

- CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO;
- LATERAIS (BRAÇOS), BASE (SUPORTE DO ASSENTO) E FUNDO (SUPORTE DO ENCOSTO) MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR, ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO;
- CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM) NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL, EXCETO A INFERIOR, SEJA ALMOFADADA;
- SUPERFÍCIE INFERIOR DA BASE, REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M², FIXADO POR MEIO DE BOTÕES DE PRESSÃO ESPAÇADOS A CADA 20CM OU VELCRO EM TODO O PERÍMETRO, QUE PERMITAM SUA REMOÇÃO PARA INSPEÇÃO E LIMPEZA;
- ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26, COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FIXADA POR MEIO DE FITAS "VELCRO", INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TNT SOB A SUPERFÍCIE. FECHO EM "ZÍPER" NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA;
- ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM



Handwritten initials and a mark at the bottom right of the page.

<p>ESPUMA DE DENSIDADE D-23COM MÍNIMO DE 100MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 100° EM RELAÇÃO AO ASSENTO, FIXADA POR MEIO DE FITAS "VELCRO", INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TNT SOB A SUPERFÍCIE. FECHO EM "ZÍPER" NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA; - COURO SINTÉTICO PARA OS REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓXICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MM, DE ODOR NEUTRO, NA COR PRETA.</p>					
<p>8 COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE - (CO2)</p> <p>DESCRIÇÃO: - COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO.</p> <p>DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 100CM; - LARGURA: 60CM; - ESPESSURA: 05CM.</p> <p>- TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +OU- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E - 0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: - REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", REF. "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL;</p>	<p>FORT</p>	<p>UND</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 472,25</p>	<p>R\$ 9.445,00</p> 

	· ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT NBR 8537.					
SALAS DE ATIVIDADES ESCOLARES						
9	PLACA DE TATAME EM EVA - (TA1) DESCRIÇÃO: · TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES: · TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM; · ESPESSURA: 20 MM. CARACTERÍSTICAS: · PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; · DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO; · CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. · OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; · AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.	IBEL	UND	20	R\$ 257,98	R\$ 5.159,60
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (CJC-01) - (CRECHES II, III E SALA MULTIUSO) Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.						
10	MESA DESCRIÇÃO: · MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.	FORT	UND	30	R\$ 578,90	R\$ 17.367,00



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



DIMENSÕES:				
· ALTURA DA MESA: 46 CM				
· TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM				
CARACTERÍSTICAS:				
· TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA.				
· TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING".				
· ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DE Ø = 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM;				



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO;</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA.</p>					
11	<p>CADEIRA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM</p> <p>· ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM</p> <p>· ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>· ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGNE ACABAMENTO CONFORME PROJETO.</p>	FORT	UND	120	R\$ 710,98	R\$ 85.317,60

dt

dt



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



· ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS.

DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO;

QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA 7,2 MM E MÁXIMA DE 9,1MM.

· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3 MM;

de

fo




COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM);</p> <p>· PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO.</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS).</p>					
CONJUNTO PARA PROFESSOR – (CJP-01) - (Creche III e Pré-Escola) Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.						
12	<p>MESA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DA MESA: 76 CM</p> <p>· TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p>	FORT	UND	10	R\$ 1.072,64	R\$ 10.726,40



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



<p>· TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRAPLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650MM (LARGURA)</p>									
<p>X 1200MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ+ 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA.</p>									
<p>· PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250MM (LARGURA) X 1117MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA.</p>									



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA.</p> <p>· ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL</p> <p>CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM);</p> <p>· PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM).</p> <p>· PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA.</p>					
13	CADEIRA	FORT	UND	10	R\$ 320,93	R\$ 3.209,30



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



DESCRIÇÃO:					
CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.					
DIMENSÕES:					
· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 46 CM					
· ASSENTO DA CADEIRA: 40 CM X 43 CM					
· ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM					
CARACTERÍSTICAS:					
· ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA.					
· ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS.					



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM.</p> <p>· ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).</p> <p>· PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40MICROMETROS, NA COR CINZA.</p>					
CONJUNTO ALUNO SALA MULTIUSO Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos.						
14	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - (M4) - (SALA MULTIUSO)	FORT	UND	30	R\$ 1.231,86	R\$ 36.955,80
	DESCRIÇÃO:					



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



<p>· MESA RETANGULAR PARA 2 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p>				
DIMENSÕES:				
· ALTURA DA MESA: 59 CM				
· TAMPO DA MESA PARA 02 LUGARES: 60 CM X 120 CM				
CARACTERÍSTICAS:				
· TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO).				
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA.				
· TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING".				



8 p



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO QUADRADA DE 40 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM);</p> <p>TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM).</p> <p>· PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO;</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA</p>					
15	<p>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - (C4) - (SALA MULTIUSO)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA.</p> <p>DIMENSÕES:</p>	FORT	UND	30	R\$ 639,38	R\$ 19.181,40



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



<p>· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 35 CM (+/- 10MM)</p>				
<p>· ASSENTO DA CADEIRA: 31 X 40 CM</p>				
<p>· ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM</p>				
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>				
<p>· ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. DIMENSÕES, DESIGNE ACABAMENTO CONFORME PROJETO.</p>				
<p>· ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS.</p>				
<p>DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO;</p>				
<p>· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA 9,7 MM E MÁXIMA DE 12MM.</p>				



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA DE 12,1 MM;</p> <p>· ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM);</p> <p>· PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO.</p> <p>· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS).</p>					
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 - (CJA-01) - (PRÉ-ESCOLA) Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos.						
16	MESA	FORT	UND	30	R\$ 760,35	R\$ 22.810,50
	DESCRIÇÃO:					



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



<p>· MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p>				
<p>DIMENSÕES:</p>				
<p>· ALTURA DA MESA: 46 CM</p>				
<p>· TAMPO DA MESA RETANGULAR PARA 01 LUGAR: 60 CM X 45 CM</p>				
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>				
<p>· TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE.</p>				
<p>· TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM(ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA.</p>				
<p>· ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL</p>				



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM).

· PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.

DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.

· NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS.

PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER,



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	ELETRÓSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.					
	CADEIRA					
	DESCRIÇÃO:					
	· CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.					
	DIMENSÕES:					
	· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM					
	· ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM					
	· ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM					
	CARACTERÍSTICAS:					
17	· ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	FORT	UM	30	R\$ 996,11	
	· ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS.					
	DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO;					



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA 7,2 MM E MÁXIMA DE 9,1MM.

· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3 MM;

· ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM);

· PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO.



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, polimerizada em estufa, espessura mínima 40micrometros, na cor CINZA (ver referências).										
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 - (CJA-03) - (PRÉ-ESCOLA) Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos.										
18	MESA	FORT	UND	30	R\$ 1.013,39	R\$ 30.401,70				
	DESCRIÇÃO:									
	· MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42, COM TAMPO									
	RETANGULAR EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.									
	DIMENSÕES:									
	· ALTURA DA MESA: 59,4 CM									
· TAMPO DA MESA PARA 01 LUGAR: 45 X 60 CM										
CARACTERÍSTICAS:										
· TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE.										



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



· TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM(ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA.

· ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL

CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM).

· PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.

	<p>DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.</p> <p>- NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS.</p> <p>PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.</p>					
19	<p>CADEIRA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 35CM</p> <p>· ASSENTO DA CADEIRA: 31 CM X 40 CM</p> <p>· ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p>	FORT	UND	30	R\$ 819,60	R\$ 24.588,00

· ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS.

DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO.

· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2 MM E MÁXIMA DE 9,1MM;

· QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO;

· ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0 MM E MÁXIMA DE 9,3 MM;





COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<ul style="list-style-type: none">· ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).· PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR;· PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40MICROMETROS, NA COR CINZA.					
QUADROS						
22	<p>QUADRO MURAL DE FELTRO - (QM) - (CRECHES I, II, III E PRÉ-ESCOLA)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">· QUADROS COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO PRISADO VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE. BORDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX. 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">· ALTURA 120 CM· LARGURA 90 CM	FORT	UND	14	R\$ 346,85	R\$ 4.855,90
23	<p>QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - (QB1) - (CRECHES I, II, III)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p>	FORT	UND	14	R\$ 1.603,40	R\$ 22.447,60




COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCAS DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA 120 CM</p> <p>· LARGURA 200 CM</p>					
24	<p>QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - (QB2) - (PRÉ-ESCOLA)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCAS DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA 120 CM</p> <p>· LARGURA 300 CM</p>	FORT	UND	14	R\$ 1.979,87	R\$ 27.718,18
ADMINISTRAÇÃO						
27	<p>MESA DE TRABALHO - (M6)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p>	FORT	UND	20	R\$ 1.056,59	R\$ 21.131,80

	<p>· MESA PARA PROFESSOR, EM TAMPO ÚNICO, EM MELAMINA, COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS.</p>					
	<p>· ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.</p>					
	<p>· DEVERÃO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRA FRONTAL EM MELANINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC.</p>					
	DIMENSÕES:					
	· ALTURA DA MESA: 75 CM					
	· TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM					
28	<p>CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL - (C6)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM</p>	FORT	UND	20	R\$ 1.231,86	R\$ 24.637,20







COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES.</p> <p>OBS: A CADEIRA DEVE TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL· ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM					
29	MESA DE REUNIÃO - (M7)	FORT	UND	2	R\$ 1.850,27	R\$ 3.700,54
	DESCRIÇÃO:					

(Handwritten signatures and initials)

	<p>· MESA DE REUNIÃO OVAL, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180°, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS.</p> <p>· BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA</p> <p>· ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DA MESA: 75 CM</p> <p>· TAMPO DA MESA RETANGULAR: 200 CM X 100 CM</p>					
30	CADEIRA PARA REUNIÃO - (C7)	FORT	UND	20	R\$ 924,52	R\$ 18.490,40
	DESCRIÇÃO:					






COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>· CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO.</p> <p>OBS: A CADEIRA DEVE OBTER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL</p> <p>· ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM</p>					
31	<p>SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE DOIS LUGARES - (SF1)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIDO;</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>· REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV</p> <p>20;</p> <p>· ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA;</p>	FORT	UND	8	R\$ 1.970,00	R\$ 15.760,00



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42

Comissão Permanente de Licitação
 FOLHA N: 901
 VISTO *[assinatura]*


Comissão Permanente de Licitação
 FOLHA N: 900
 VISTO *[assinatura]*

	· ESTRUTURA MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS. SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS.					
	· ESPUMAS ESPUMA DE POLIURETANO. ASSENTO: DENSIDADE D-23 BRAÇA: DENSIDADE D-20 ENCOSTOS: DENSIDADE D-20 DIMENSÕES: · ALTURA DO ASSENTO DO SOFÁ AO CHÃO: 73CM · ASSENTO DO ESTOFADO: 125 CM X 75 CM					
32	QUADRO DE AVISOS EM METAL - (QM) - (PROFESSORES E ADMINISTRAÇÃO) DESCRIÇÃO: · QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA. DIMENSÕES: · ALTURA 90 CM · LARGURA 150 CM	FORT	UND	10	R\$ 365,36	R\$ 3.653,60
COZINHA/COPA						
33	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - (M8) DESCRIÇÃO:	FORT	UND	10	R\$ 1.344,19	R\$ 13.441,90

[assinaturas]



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	<p>MESA CIRCULAR EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC.</p> <p>ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E PINTURA EPÓXI.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DA MESA: 71 CM</p> <p>· TAMPO DA MESA: DIÂMETRO 100CM</p>					
34	<p>CADEIRA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS - (C8)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>· CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIURETANO PARA USO ADULTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>· ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>· EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO: SEIS UNIDADES.</p> <p>· CORES: DIVERSAS.</p> <p>· REVESTIMENTO: POLIPROPILENO</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>· ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL</p> <p>· ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM</p>	FORT	UND	40	R\$ 224,65	R\$ 8.986,00
BRINQUEDOS - ÁREA DE LAZER EXTERNA						
35	<p>BALANÇO 4 LUGARES - (BA)</p> <p>PÚBLICO ALVO:</p> <p>· CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS</p>	FORT	UND	10	R\$ 6.170,43	R\$ 61.704,30



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



Sr. ELIDA MARIALOPES SILVA EMPRESARIA BRASILEIRA portador (a) do RG nº 200502854530
e do CPF nº 029.314.223-80

RERIUTABA-CE, 04 de novembro
de 2021.

**EGR COMERCIO E
SERVICOS**

EIRELI:24083452000142

Assinado de forma digital por EGR
COMERCIO E SERVICOS

EIRELI:24083452000142

Dados: 2021.11.04 10:14:27 -03'00'

EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME
CNPJ 24.083.452/0001-42